



# Organic



# Chemistry



കാര്ബനിക രസായനය

*Hydrocarbons – Alkane, Alkene, Alkyne*













*Organic Chemistry -02*

SASINTHA MADHUSHAN

BSc (Hons)  
Contact-0712470326

## හයිඛෝර්කාබන

අභේකෙන, අභේකීන හා අභේකින නාමකරණය



## Alkane

පොදු සුතුරා

සිංහලේන අසිංහලේන ස්වාධාවය

අඋළේක්න වල තාපාලක

අඋළේක්න වල මුහුමිකරණය

හෝම අවස්ථාව

ලත්තේෂේන අවස්ථාව

මුහුමිකරණ අවස්ථාව

## ආල්කේන නිපදවීම

1. ආල්කින, ආල්කයින මගින්

2. ආල්කිල් හෝලයිඩ මගින් ( ග්‍රිහාබි මගින් )

3. ආල්ඩිභයිඩ කිටුවෙන මගින්

4. කාබොක්සිජ්ල්‍යෝ අම්ල මගින්


## ඇල්කේන ප්‍රතිඵ්‍යා

පහසුවෙන් සමවිධීදානය සිදු වී මුක්ත බණ්ඩික සඡිය හැකි  $Cl_2, Br_2$  ආදිය සමග පමණක් ඇල්කේන ප්‍රතිඵ්‍යා කරයි. මෙතෙන් ක්ලෝරිනිකරණයේ යහුතුනාය

- ආරම්භක පියවර

- දාම ප්‍රවාරණ පියවර

- දාම අවසාන පියවර




බුෂ්මිනීකරණය

ලේලෝරත්නීකරණය

අයඩ්ඩිනීකරණය

1. පහත සංයෝග වල නාමය ලියන්න.

- a.  $CH_3CH_2CH_2CH_3$
- b.  $CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_3$
- c.  $CH_3CH_2CH_2CH(CH_3)CH_3$
- d.  $CH_3C(CH_3)_2CH_2CH_2CH_3$
- e.  $CH_3CH_2CHCH_3$   
    |  
     $CH_2CH_3$
- f.  $CH_3CHCH_2Cl$   
    |  
     $CH_2CH_2CH_3$



2. පහත සංයෝග වල ව්‍යුහ අදින්න.

- a. 2,3 – dimethylpentane
- b. 2,4,5 – trimethylheptane
- c. 3 – ethyl – 2,4 – dimethylheptane
- d. 2,2,4 – trimethylhexane
- e. 3 – bromo – 2 – chloropentane

3. පහත ගුගල වලින් ඉහළ තාපාංකය ඇති පැල්කේනය තෝරා ලියන්න.

- a. butane හා hetane
- b. 2 – methylbutane හා pentane
- c. hexane හා 2,3 – dimethylbutane
- d. hexane හා cyclohexane

4. පහත ප්‍රතිකියා වල ප්‍රතිඵලය ලියන්න.

- a. octane දැනය.
- b. methane බුෂ්මිනීකරණය
- c.  $CH_3^*$  හා  $H^*$  අතර ප්‍රතිකියාව

5. butane, පහත සංයෝග වලින් නිපදවා ගන්නා ආකාරය දක්වන්න.

- a. pentanoic acid
- b. propanoic acid
- c. bromobutane

6. පහත සංයෝගවල වහු සමායවික සියල්ලම අදින්න.

- a.  $C_4H_{10}$
- b.  $C_2H_4Cl_2$
- c.  $C_5H_{12}$
- d.  $C_4H_8Cl_2$

7. *B* කාබනික සංයෝගයේ කාබන් 85.7% ක් හා හයිටුපන් 14.3% ක් අඩංගු වේ. *B* ජ්‍යෙෂ්ඨ සමායවික දෙකක් ලෙස පැවතුණද *B* හි ප්‍රකාශ සමායවික තොමැත. *B* උත්සේරීත හයිටුපනීකරණයෙන් *C* ලැබේ. *C* ව ප්‍රකාශ සමායවික දෙකක් ලෙස පැවතිය හැක.

*B* ව තිබිය හැකි වහුන

*B* හා *C* හි සමායවික සියල්ල අදින්හ.

## Alkene

පොදු සුතුය

සංත්හැන අසංත්හැන ස්ථානවය


ඇල්කේන වල තාපාංක

ඇල්කේන වල මුහුමිකරණය

හොම අවස්ථාව

උත්තේපිත අවස්ථාව

මුහුමිකරණ අවස්ථාව




## ආල්කීන නිපදවීම


1. ආල්කයින මගින්



2. ආල්කිල් හේලයිඩ මගින්




3. ආල්කොහොල මගින්



## ආල්කීන ප්‍රතික්‍රියා

### 1. හයේබුජන් හේලසිඩ ආකලනය

අතරමදී කාබොකැටෑයන වල ස්ථාපිතාව



යන්ත්‍රණය


කාබංග පෙරෝක්සයිඩ් ඇතිවිට

# chemistry ආකෘති

2. ඇල්කීන වලට බුෂ්මේන් ආකලනය

යන්ත්‍රණය

මාධ්‍යයේ වෙනත් නියුක්මියෝගය ඇතිවිට



3. ජලය ආකලනය

- a) ඇල්කීන වලට සීත සාන්ද සල්ංයුරක් අම්වය ආකලනය හා ලැබෙන ව්‍යුහයේ ජල විවිධේදනය

b) තනු ක සල්ලයිරක් අම්ලය





යන්ත්‍රණය

4. සිසිල් ඔෂාරීය  $KMnO_4$  සමග ඇල්කීන වල ප්‍රතික්‍රියාව



5. ආම්ලික  $KMnO_4$  සමග ඇල්කීන වල ප්‍රතික්‍රියාව

6. උත්පේරිත හයිඩිජ්‍යුලිකරණය




1. පහත සංයෝග වල නාමය ලියන්න.




2. පහත සංයෝග වල වෘහ අදින්න.



3. පහත ප්‍රතික්‍රියා වල ප්‍රතිව්‍යුත්‍ය විඵ්‍ය නම සමග ලියන්න.






4. propene වලට පහත ඒවා විකණ කළ විට ලැබෙන ප්‍රතිව්‍යුත්‍ය විඵ්‍ය නම සමග ලියන්න.



ඉහත ක්‍රියා සඳහා යාන්ත්‍රන ලියන්න


5. පහත ප්‍රතික්‍රියා සම්පූර්ණ කරන්න. විශේෂීත තත්ත්ව පවති නම්, ඒවා සඳහන් කරන්න.




6. ක්ෂේරීතිකරණය කළ ප්‍රාග්ධන අඩංගු ප්‍රාග්ධන නයිට්‍රොයිට් අයනයද අඩංගු වේ. මෙම ප්‍රාග්ධන දාවනාය තුළින් propene බුඩුලනය කළ විට ප්‍රතිව්‍යුත්‍ය තුනක් ලැබේය හැක. මෙම ප්‍රතිව්‍යුත්‍ය තුන දක්වා නාමයන් ලියන්න.

වික් වික් ප්‍රතිඵලය ලැබේමට අදාළ ප්‍රතිඵ්‍යා මියන්න.

ඉහත ප්‍රතිඵ්‍යාවන් සලකා  $NO^+Cl^-$  සමඟ *propene* කියාකල විට ලැබිය හැකි ප්‍රතිඵලය පුරෝගතනය කරන්න.



සංඛ්‍යීන අසංඛ්‍යීන ස්වාහාවය



බන්ධන දීග .....

විදුත් සංණාතාවය .....

### ඇල්කයින නිපදවීම

1. කාබයිට් මගින්(ඇසිටලීන්)

2. ඇල්කිල් භේලයිඩ් මගින්

තනුක හැම්මය යෙදු විට

3. ඇල්කොහොල් මගින්

### ඇල්කයින ප්‍රතික්‍රියා

1. හයිඩූජන් භේලයිඩ් ආකලනය

2. බෞෂ්මන් ආකලනය

---

---

3. ජලය ආකලනය

---

---

4. උත්ප්පේරු හයිඩ්‍රජිකරණය

---

---


අමුල්‍රික  $H$  සහිත ඇල්කයින

5. සොඩියම් හා සොඩිමයැසි සමග

---

---

කාබන් දාමය දික් කිරීමේ ප්‍රතිත්‍රිය



## 7. ඇල්කයින සික්සිකරණය

	$CH_3CH_3$	$CH_2 = CH_2$	$CH_3C \equiv CH$	$CH_3C \equiv CCH_3$
$HBr/CCl_4$ රතු දුම්රිරා				
$H^+/MnO_4^-$				
$OH^-/MnO_4^-$				
$[Cu(NH_3)_2]^+$				
$[Cu(NH_3)_2]^{+}$				

1.  $HBr/CCl_4$  සමග *bute - 1 - ene* ක්‍රියා කළ විට රැබෙන ප්‍රධාන එලය හා සුළු එලය ලියන්න. ප්‍රතික්‍රියාවේ යාන්ත්‍රණය සිලකා ප්‍රධාන එලය රැකීම පැහැදිලි කරන්න.

2. පහත පරිවර්තන සිදුකරන ආකාරය දක්වන්න.

- $CH_3CH(OH)CH_3 \longrightarrow CH_3CH_2CH_2OH$
- $CH_3CH(Br)CH_3 \longrightarrow CH_3CC \equiv CH$
- $CH_3CH = CH_2 \longrightarrow CH_3COCH_3$
- $BrCH = CHBr \longrightarrow CH_3C \equiv CCH_2CH_3$
- $CH_3CH_2OH \longrightarrow HD_2CHO$
- $CaC_2 \longrightarrow CH_3COCD_3$

3. වායුමය ඇල්කිනයක  $100\text{ cm}^3$  ක්  $25^\circ\text{C}$  හා  $1\text{ atm}$  පීඩනයේදී  $0.231\text{ g}$  ක ස්කන්ධයක් පෙන්වයි. ඇල්කිනයේ  $25\text{ cm}^3$  ක් හයිඩූජන්  $25\text{ cm}^3$  ක් සමග ක්‍රියා කරයි. ඇල්කිනයේ අණුක සුතුය සොයා සියලුම සමායවික අදාළන්න.

4. *bute - 1 - ene* බුෂ්ලීන් දියර සමග ප්‍රතික්‍රියා කරවා ප්‍රතිඵලය වෙන් කරගන්නා ලදී.

- ප්‍රතිල රැබෙන සම්කරණය ලියා ප්‍රතික්‍රියකයේ හා එලයේ හාමයන් ලියන්න.
- ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා යාන්ත්‍රණය ලියන්න.
- bute - 1 - ene* හි වැඩිය නොවන සමායවික හතරක් ඇත. මෙම සමායවික සියල්ලම ඇඳු නම් කරන්න. විසේම වික් වික් සමායවිකය දක්වන සමායවිකතාවය ද ලියන්න.

5.

- සරලම ඇල්කිනය උදාහරණය ලෙස ගෙන, ඇල්කින වල පවතින බන්ධන වල ස්වාකාවය විස්තර කර වීම බන්ධන ඇල්කින වල හැඩයට හා ප්‍රතික්‍රියා වලට බලපාන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.
- ඇල්කින දක්වන ලාක්ෂණික ප්‍රතික්‍රියා වර්ගය ලියා, සමානකයෙන් ඇල්කින ක්‍රියාකරන ප්‍රතිකාරක වර්ග ලියන්න. ඉහත ආකාරයේ උදාහරණ ප්‍රතික්‍රියා දෙකක් ලියන්න.
- ඇල්කින වලට  $HBr$  ආකෘතිය සඳහා යාන්ත්‍රණය ලියන්න.

d. හි සමායවික තුනක් අඟු එ්වායේ නම් ලියන්න.

e. ප්‍රතික්‍රියාව හා බන්ධන සඳහා වින්තැල්පි පහත පරිදි වේ

$$C_2H_{4(g)} + H_{2(g)} \longrightarrow C_2H_{6(g)} \quad \Delta H^\phi = -137 \text{ kJ mol}^{-1}$$

බන්ධනය	$C - C$	$C - H$	$H - H$
බන්ධන විසුවන ගක්තිය	348	413	436
$\text{kJ mol}^{-1}$			

ඉහත දත්ත උපයෝගී කරගෙන කාබන් කාබන් ද්වීත්ව බන්ධනයෙහි, වික් වික් බන්ධනයෙහි ගක්තිය සොයන්න.

f. විතින් හි කාබන් කාබන් ද්වීත්ව බන්ධනයෙහි සම්පූර්ණ ගක්තිය සොයන්න.

g. ඉහත ලබා ගත් පිළිතුරු උපයෝගී කරගෙන කොටසේ ප්‍රතික්‍රියා ශිල්පීත්වය ඔබගේ පිළිතුර වැකිදුරටත් පහදන්න.

6.

a.  $X$  නම් වායුමය හඳුවෙශ්කාබනයක 88.9 % ක් කාබන් පවතී. විනි ආණුභාවික සුතුරා  $C_2H_3$  බව පෙන්වන්න.

b. මෙම සංයෝගයේ මුළුලික ස්කන්ධය 54 නම්, අණුක සුතුරා  $C_4H_6$  බව පෙන්වන්න.

c.  $X, 5.4 \text{ g}$  ක්  $Br_2, 32 \text{ g}$  ක් සමඟ තුළ කරයි.  $X$  හා  $Br_2$  ප්‍රතික්‍රියා කරන මුවල අනුපාතය සොයන්න.

d.  $X$  හි අසංත්තතාවය ද්වීත්ව බන්ධන වලින් පමණක් ඇතිවේ නම්,  $X$  හි ඇති ද්වීත්ව බන්ධන ගණන සොයන්න.

i.  $X$  හා  $Br_2$  හි ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා තුළින සම්කරණය ලියන්න.

ii. ඉහත ප්‍රතික්‍රියාව සිදුවීමෙදී ඔබ දකින නිරීක්ෂණ මොනවාද ?

iii.  $X$  හි සියලුම සමායවික අදින්න.

