









4. අංශුවක් පොළවට මීටර  $h$  උසකින් සිට අහසින් උඩට පැතිරී යාමේදී එහි චලිතයේ වෙනස් වීම් විස්තර කර ඇත. අංශුවට කිරීස් දිශාවට නියත ප්‍රවේගයක් ඇත. කාලය  $t$  එදිරිව අංශුවේ චාලක ශක්තිය ( $E$ ) වෙනස් වනුයේ,



5. දෙකෙළවර විවෘත තලයක දිග 0.2 m කි. කාමර උෂ්ණත්වයේ දී ධ්වනි ප්‍රවේගය  $340 \text{ m s}^{-1}$  වේ. පහත ප්‍රකාශ සලකන්න.

- A - මූලිකයේ සංඛ්‍යාතය  $850 \text{ Hz}$  වේ.
  - B - වායුගෝලීය පීඩනය වැඩි වන විට මූලිකයේ සංඛ්‍යාතය වැඩි වේ.
  - C - පරිසරයේ ආර්ද්‍රතාවය වැඩි වන විට මූලිකයේ සංඛ්‍යාතය වැඩි වේ.
- නිවැරදි ප්‍රකාශය/ප්‍රකාශ වනුයේ,
- (1) A පමණි.
  - (2) A හා B පමණි.
  - (3) A හා C පමණි.
  - (4) B හා C පමණි.
  - (5) A, B හා C පමණි.


6. චේතිය මාර්ගයක ගමන් කරන යතුරු පැදියක් පිටුපසින් පොලිස් මෝටර් රථයක  $150 \text{ Hz}$  සංඛ්‍යාතයෙන් නළාව හඬවමින්  $40 \text{ m s}^{-1}$  ප්‍රවේගයෙන් යතුරු පැදිය උඩු බඳී. එම යතුරු පැදිය ඉදිරියෙන් ඔහු දෙසට තවත් පොලිස් මෝටර් රථයක්  $128 \text{ Hz}$  සංඛ්‍යාතයෙන් නළාව හඬවමින්  $20 \text{ m s}^{-1}$  ප්‍රවේගයෙන් පැමිණේ. යතුරු පැදියකරුට නූතන නොඇසීමට නම් ඔහු කොපමණ වේගයෙන් ගමන් කළ යුතු ද? (වාතයේ ධ්වනි ප්‍රවේගය =  $340 \text{ m s}^{-1}$ )

(1)  $20 \text{ m s}^{-1}$       (2)  $30 \text{ m s}^{-1}$       (3)  $37.77 \text{ m s}^{-1}$       (4)  $54.2 \text{ m s}^{-1}$       (5)  $60 \text{ m s}^{-1}$

7. සරල අනුවර්තී වලිකයේ යෙදෙන වස්තුවක ආවර්ථ කාලය 12 s ක් වන අතර එහි විස්ථාරය 10 cm වේ. අංශුව සමතුලිත පිහිටුමේ සිට 5 cm ක විස්ථාපනයක් සිදු කිරීමට ගතවන කාලය  $t_1$  වේ. මෙම පිහිටුමේ සිට එම දිශාවේ උපරිම පිහිටුමට ගාමගත වන කාලය  $t_2$  නම්  $t_1/t_2$  වනුයේ,

- (1)  $1/3$       (2)  $1/2$       (3) 1      (4) 2      (5) 3

8. රූපයේ පරිදි ඒකාකාර නම්බියකින් වස්තුවක  $d$  වූ වෘත්තාකාර වළල්ලක් දිග  $d$  බැගින් වන AF හා PQ කම්බි කොටස් දෙකකින් ද වන සංයුක්ත වස්තුවක් සාදා ඇත. O යනු වළල්ලේ කේන්ද්‍රයයි. සංයුක්ත වස්තුවේ ඉරුක්පත් කේන්ද්‍රය පිහිටීමට වඩාත් ඉඩ ඇත්තේ,



- (1) A      (2) B      (3) C
- (4) D      (5) E


9. සාමාන්‍ය සිරුරුවලට පවතින සංයුක්ත අන්වීක්ෂයක උපතෙත මගින් ඇඟි කරන විභාලනය 10 ක් ද අවතෙත මගින් ඇඟි කරන විභාලනය 12 ක් ද වේ. මෙම උපකරණය සාමාන්‍ය නොවන සිරුරුවලට පවතින අවස්ථාවක දී (අවසාන ප්‍රතිබිම්බය අන්තර්ගතයේ සාදන අවස්ථාවක දී) උබාගත හැකි කෝණික විභාලනය වන්නේ,

- (1) 108      (2) 110      (3) 120      (4) 130      (5) 132










17. යාප්‍රකෝණාසාකාර වීදුරු කුට්ටියක් ජලයේ ගිල්වා ඇති ආකාරය රූපයේ දැක්වේ. රූපයේ දක්වා ඇති ආකාරයට ජලය තුළින් වීදුරු තුළට පත්නය වන ආලෝක කිරණයක් CD තුළින් පමණක් ඉවතට යන පරිදි AB මත පත්න කෝණයට ගත හැකි උපරිම අගය ( $\alpha_{max}$ ) හි අගය වන්නේ, (වීදුරුවල වර්තන අංකය  $n_1$  ද ජලයේ වර්තන අංකය  $n_2$  ද වේ.)

- (1)  $\sin^{-1} \left[ \frac{n_1^2 - n_2^2}{n_2^2} \right]$
- (2)  $\sin^{-1} \left[ \frac{n_2}{n_1} \right]$
- (3)  $\sin^{-1} \left\{ n_1 \cos \left[ \sin^{-1} \left( \frac{1}{n_2} \right) \right] \right\}$
- (4)  $\sin^{-1} \left\{ \frac{n_1}{n_2} \cos \left[ \sin^{-1} \left( \frac{n_2}{n_1} \right) \right] \right\}$
- (5)  $\sin^{-1} \left\{ \frac{n_2}{n_1} \cos \left[ \sin^{-1} \left( \frac{n_1}{n_2} \right) \right] \right\}$

18. පරිමාව වෙනස් කළ හැකි සංවෘත බඳුනක් තුළ පරිපූර්ණ වායුවක් අඩංගු වේ. පළමුව වායුව අඩංගු බඳුනේ පරිමාව V ලෙස කබාගනිමින් ද දෙවනුව පරිමාව 3V ලෙස කබාගනිමින් ද අවස්ථා කිහිපයක දී විවිධ උෂ්ණත්වවලට අදාළ පීඩන මනින ලදී. එම පරීක්ෂණයට අදාළව ( $P/T$ ) විචලනය (T) ඔදිරියේ ප්‍රස්තාරගත කළ විට නිවැරදි හැඩය ලැබෙන්නේ,



19. දිග L වන ඒකාකාර කම්බියක ඒකක දිගක ස්කන්ධය  $\mu$  වේ. එය එක් කෙළවරකින් දාඨව සිවිලිමට සවි කර ඇත. එහි නිදහස් කෙළවරට M ස්කන්ධයක් සවි කර නිදහසේ තබා ඇත. කම්බියේ හරස්කඩ වර්ගඵලය A නම්, සිවිලිමේ සිට x දුරක් පහළින් වූ කම්බියේ ලක්ෂ්‍යයක ප්‍රත්‍යා බලය කුමක් ද? (Y = යංමාදායංකය)

- (1)  $\frac{\mu g L^2}{2AY} + \frac{Mg L}{AY}$
- (2)  $\frac{g L^2}{2AY} + \frac{Mg L}{AY}$
- (3)  $\frac{Mg(L-x)}{A}$
- (4)  $\frac{L\mu g + Mg}{A}$
- (5)  $\frac{(L-x)\mu g + Mg}{A}$

20. හරස්කඩ වර්ගඵලය  $1 \text{ mm}^2$  හා දිග  $250 \text{ cm}$  වන සන්නායක කම්බියක් 2 V විභව අන්තරය සම්බන්ධ කළ විට එය තුළින් 4 A ධාරාවක් ගමන යයි. කම්බියේ ප්‍රතිරෝධීතාවය වනුයේ,  $\Omega \text{m}$

- (1)  $2 \times 10^{-7}$
- (2)  $5 \times 10^{-7}$
- (3)  $2 \times 10^{-6}$
- (4)  $4 \times 10^{-6}$
- (5)  $5 \times 10^{-6}$




21. උත්තෝලකයක් (g) ත්වරණයකින් ඉහළට ගමන් කරයි. එහි සිටින මිනිසෙක් ඉහළට V ප්‍රවේගයෙන් බෝලයක් ප්‍රක්ෂේපණය කරයි. එය h කාලයකට පසු ඔහු අතට වැටේ. ඉන්පසු උත්තෝලකය පහළට (g) ත්වරණයෙන් ගමන් කරන විටද මිනිසා V ප්‍රවේගයෙන්ම ඉහළට ප්‍රක්ෂේපණය කරන ලද බෝලය h කාලයකට පසුව ඔහු අතට වැටේ. ප්‍රක්ෂේපන ප්‍රවේගය

- (1)  $\left(\frac{t_1^2}{t_2} + \frac{t_2^2}{t_1}\right) g$                       (2)  $\left(\frac{1}{t_2} + \frac{1}{t_1}\right)^{-1} g$                       (3)  $\left(\frac{t_2 + t_1}{t_2 - t_1}\right) g$   
 (4)  $\left(\frac{t_1}{t_2} + \frac{t_2}{t_1}\right) g$                       (5)  $\left(\frac{1}{t_1} + \frac{1}{t_2}\right) g$

22. ප්‍රෝටෝනයක ඩී බ්‍රොග්ලි තරංග ආයාමය 0.18 nm වේ. ප්‍රෝටෝනය නිශ්චලතාවයෙන් ගමන් ඇරඹුවේ නම්, එය ත්වරණය වූ විභව අන්තරය කොපමණ ද? (ප්‍රෝටෝනයක් සඳහා  $\frac{h^2}{m} = 26.24 \times 10^{-41}$ , ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ ආරෝපණය  $1.6 \times 10^{-19}$  ලෙස ගන්න.)

- (1) 0.025 V                      (2) 0.04 V                      (3) 0.066 V                      (4) 0.074 V                      (5) 0.08 V

23. ස්ත්‍රීභූ ලෙවලයක් නිරන්තරව නිශ්චය දී එය දකුණු දිශාවට ඒකාකාර ත්වරණයෙන් ගෙන යන විට වායු බුබුලේ පිහිටීම නිවැරදිව දක්වා ඇත්තේ කිනම් රූපයේ ද?




- (1)                      (2)                      (3)   
 (4)                      (5)

24. තරංග ආයාමය  $\lambda = 532 \text{ nm}$  වන කොළ ආලෝකය, ලෝහ තහඩුවක් මතට පතිත වූ විට එයින් ඉලෙක්ට්‍රෝන මුක්ත කරයි. විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයක් තුළ එම ඉලෙක්ට්‍රෝන නැවැත්වීම සඳහා 1.44V ක විභව අන්තරයක් ලබා දිය යුතුය. ලෝහයේ කාර්ය ශ්‍රිතය eV වලින් කොපමණ ද? ( $hc = 1240 \text{ eVnm}$ )


- (1) 0.63 eV                      (2) 0.75 eV                      (3) 0.89 eV                      (4) 0.96 eV                      (5) 1.04 eV

25. කිරසට  $\theta$  කෝණයකින් ආනත මාර්ගයක ස්කන්ධය M වන මෝටර් රථයක් කිරස් වෘත්තාකාර පථයක මාර්ගයෙන් ඉවතට ලිස්සා නොයන පරිදි උපරිම V වේගයෙන් ගමන් කරයි. කිරස් වෘත්තාකාර මාර්ගයේ අරය r ද උපරිම සර්ඝණ බලය F ද ස්ඵටික සර්ඝණ සංගුණකය  $\mu$  ද තලය හා රථය අතර අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාව R ද නම් පහත ප්‍රකාශ අතරින් සත්‍ය ප්‍රකාශ තෝරන්න.



- (A)  $R \sin \theta - F \cos \theta = \frac{MV^2}{r}$   
 (B)  $F = \mu R$   
 (C)  $R \cos \theta - F \sin \theta = Mg$   
 (1) C පමණි.                      (2) A හා B පමණි.                      (3) A හා C පමණි.  
 (4) B හා C පමණි.                      (5) A, B හා C සියල්ලම.

26. රූපයේ පෙන්වා ඇති ආකාරයට හරස්කඩ වර්ගඵලය A වූ කිරස් බටයක් දිගේ සනත්වය  $\rho$  වූ ද්‍රවයක් V ප්‍රවේගයෙන් ගමන් කරයි. බටයේ නැවුණු ස්ථානයේ ක්‍රියාකරන බලය වනුයේ,




- (1)  $\frac{\rho AV^2}{\sqrt{2}}$                       (2)  $\rho AV^2$   
 (3)  $\sqrt{2} A \rho V^2$                       (4)  $2 A \rho V^2$




27. ඒකාකාර ඝන ගෝලයක අරය  $r$  හා ඝනත්වය  $d$  වේ. එය ධීරස්ව දුස්ස්‍රාවී ද්‍රවයක් තුළින් පහළට ගමන් කරයි. ද්‍රවයේ ඝනත්වය  $d/6$  ක් ද දුස්ස්‍රාවීකාව  $\eta$  ද වේ. එක් මොහොතක දී ගෝලයේ ක්වරණය  $9/2$  විය. එම අවස්ථාවේ දී එහි ප්‍රවේගය කුමක් ද?

- (1)  $\frac{2}{27} \frac{r^2gd}{\eta}$       (2)  $\frac{1}{6} \frac{r^2gd}{\eta}$       (3)  $\frac{5r^2gd}{27\eta}$       (4)  $\frac{2}{9} \frac{r^2gd}{\eta}$       (5)  $\frac{3}{24} \frac{r^3gd}{\eta}$

28. විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයක් තුළ රූපවල දක්වා ඇති පරිදි පවතින ඉලෙක්ට්‍රෝනයකට පෙන්නවා ඇති දිශාවකට වේගයක් ලබා දුන් විට ඉන් අනතුරුව එම ඉලෙක්ට්‍රෝනය ක්ෂේත්‍රය තුළ ගමන් කරන පථය නිවැරදිව දක්වා ඇත්තේ,



29.




දිග 4m ක් හා රේඛීය ඝනත්වය  $0.6 \times 10^{-4} \text{ kg m}^{-1}$  වූ  $A$  අවිභ්‍රාම තන්තුව සමග දිග 2m ක් හා රේඛීය ඝනත්වය  $2.4 \times 10^{-4} \text{ kg m}^{-1}$  වූ  $B$  අවිභ්‍රාම තන්තුව රූපයේ පරිදි  $O$  හිදී සම්බන්ධ කර, එම තන්තුව ඇඳ දෙකෙළවර දාස්ව සම්බන්ධ කර ඇත.  $x$  හා  $y$  කෙළවරවලින් එකවර ස්පන්ද දෙකක් යැවූ විට  $A$  තන්තුවේ ස්පන්දයට හා  $B$  තන්තුවේ ස්පන්දයට  $O$  වෙතට ඒමට ගතවන කාල පිළිවෙලින්  $t_A$  හා  $t_B$  නම්,

- (1)  $t_A = \frac{t_B}{4}$       (2)  $t_A = \frac{t_B}{2}$       (3)  $t_A = t_B$   
 (4)  $t_A = 2t_B$       (5)  $t_A = 4t_B$

30. දී ඇති පරිපථයේ  $10\Omega$  ප්‍රතිරෝධකය තුළින් ගලන ධාරාව වනුයේ,


- (1) 0.1 A  
 (2) 0.2 A  
 (3) 0.25 A  
 (4) 0.3 A  
 (5) 0.4 A



31. ළමයෙක් වම් අතින් 10kg ස්කන්ධයක් ඇති අධික පිරුණු ජල බාල්දියක් රැගෙන යයි. දකුණු අතෙහි 0.1 kg වූ ලී කුට්ටියක් (ඝනත්වය  $500 \text{ kg m}^{-3}$ ) විය ඔහු ලී කුට්ටිය ජල බාල්දිය තුළට දමන ලදී. දැන් ඔහුගේ වම් අතට ඇතෙහි බලය වනුයේ,


- (1) 98 N      (2) 99 N      (3) 100 N      (4) 101 N      (5) 102 N

32. පහත දියෝධ අතරින් පෙර නැඹුරු අවස්ථාවේ පවතින අවස්ථාව වනුයේ,






33.



- ඉහත තාර්කික ද්වාර සංයුක්තයේ F ප්‍රතිදානය සමාන වනුයේ,  
 (1)  $\overline{A \cdot B} + C \cdot \overline{D}$  (2)  $\overline{A + B} \cdot C \cdot \overline{D}$   
 (3)  $A + B + \overline{C} + D$   
 (4)  $A + B \cdot \overline{C} \cdot D$  (5)  $A + B + C + \overline{D}$


34. සර්වසම  $B_1, B_2, B_3$  බල්බ තුනක් ප්‍රධාන ජව මූලිකයට සම්බන්ධ කර ඇති ආකාරය පහත දී ඇත.  $B_2$  බල්බය ඉවත් කළ විට,

- (1)  $B_1$  බල්බයේ දීප්තිය වැඩිවේ,  $B_3$  බල්බයේ දීප්තිය අඩුවේ.  
 (2)  $B_1$  බල්බයේ දීප්තිය අඩුවේ,  $B_3$  බල්බයේ දීප්තිය වැඩිවේ.  
 (3) බල්බ දෙකේම දීප්තිය වැඩිවේ.  
 (4) බල්බ දෙකේම දීප්තිය අඩුවේ.  
 (5) දීප්තිය වෙනස් නොවේ.



35. විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයක දුර x සමඟ විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍ර ක්‍රියාකාරීත්වය (E) වෙනස් වන ප්‍රස්ථාරය දැකුණු පසු දැක්වේ. දී ඇති පිහිටීම් යුගල අතුරින් විද්‍යුත් විභවය සමාන වන පිහිටීම් දෙකක් වන්නේ,

- (1) A, B (2) C, D  
 (3) E, F (4) H, I  
 (5) J, K



36. සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාව a% ද නිරපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාව b ද වූ එක්තරා දිනයක නිර්පලීය  $\text{CuSO}_4$  කුඩා ටෙයිකෝටරයක් තුළ තබා එය පියනකින් වසා ඇත. දින කිහිපයකට පසුව  $\text{CuSO}_4$  හි ස්කන්ධය M වලින් වැඩි වී ඇති බව සොයාගන්නා ලදී. ටෙයිකෝටරය තුළ වූ වාතයේ පරිමාව V ද අවට උෂ්ණත්වය නොවෙනස්ව පවතින ද නම් එය තුළ වූ වාතයේ සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවයෙහි අඩුවීම කොපමණ ද?

- (1)  $\frac{Mb}{Va}$  % (2)  $\frac{Ma}{Vb}$  % (3)  $\frac{Vb}{Ma}$  % (4)  $\left(\frac{bV-M}{a}\right)$  % (5)  $\frac{(b-M)a}{Vb} \times 100\%$

37. එක සමාන ස්කන්ධ ඇති P හා Q වත්දිකා දෙකක් පාරිච්ඡි පෘෂ්ටයේ සිට R හා 7R දුරින් වූ වෘත්ත පටවල ගමන් කරයි. R යනු පාරිච්ඡයේ අරයයි.


- A - P හා Q හි වාලක ශක්තීන් අතර අනුපාතය 4 වේ.  
 B - P හා Q හි වාලක ශක්තීන් අතර අනුපාතය 7 වේ.  
 C - P හා Q හි විභව ශක්තීන් අතර අනුපාතය 4 වේ.  
 D - P හා Q හි සම්පූර්ණ ශක්ති අතර අනුපාතය 4 වේ.

මින් සත්‍ය වන්නේ,

- (1) B පමණි. (2) A හා C පමණි. (3) B හා C පමණි.  
 (4) A, C හා D පමණි. (5) B, C හා D පමණි.

38. දී ඇති විභවමාන කම්බියේ දිග 4 m වන අතර එහි ජ්‍යාමිතික දිගකට ප්‍රතිරෝධය  $4 \Omega \text{m}^{-1}$  වේ. සර්පණය යතුර C ලක්ෂ්‍යයට ස්පර්ශ කළ විට ගැල්වනෝමීටර උත්ක්‍රමණ ශුන්‍ය වේ. AC දිග සමාන වන්නේ,

- (1) 50 cm  
 (2) 100 cm  
 (3) 125 cm  
 (4) 150 cm  
 (5) 250 cm





39. බහුතක්  $X$  ද්‍රව්‍යයකින් පුරවා උෂ්ණත්වය  $\Delta\theta$  ප්‍රමාණයකින් වැඩි කළ විට උතුරා යන ද්‍රව පරිමාව  $\Delta V_1$  ද  $X$  හා  $Y$  සම පරිමා ද්‍රව මිශ්‍රණයකින් බහුත පුරවා එම ප්‍රමාණයෙන්ම ( $\Delta\theta$ ) උෂ්ණත්වය වැඩි කළ විට උතුරා යන ද්‍රව පරිමාව  $\Delta V_2$  ද  $Y$  හා  $Z$  සම පරිමා ද්‍රව මිශ්‍රණයකින් පුරවා සමාන ප්‍රමාණයකින් ( $\Delta\theta$ ) උෂ්ණත්වය වැඩි කළ විට උතුරා යන ද්‍රව පරිමාව  $\Delta V_3$  ද වේ.  $\Delta V_2 > \Delta V_1 > \Delta V_3$  නම් පහත දී ඇති ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

- A - වැඩිම පරිමා ප්‍රසාරණතාවයක් පවතින්නේ  $X$  ද්‍රව්‍යයට ය.
- B - අඩුම පරිමා ප්‍රසාරණතාවයක් පවතින්නේ  $Z$  ද්‍රව්‍යයට ය.
- C - වැඩිම පරිමා ප්‍රසාරණතාවයක් පවතින්නේ  $Y$  ද්‍රව්‍යයට ය.

ඉහත ප්‍රකාශවලින් යනා වන්නේ,

- (1) A පමණි.
- (2) B පමණි.
- (4) A හා B පමණි.
- (5) B හා C පමණි.


(3) C පමණි.

40. ලෝහ කම්බියක ප්‍රතිරෝධයේ උෂ්ණත්ව සංගුණකය  $1.25 \times 10^{-3} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$  වේ.  $300 \text{ K}$  උෂ්ණත්වයේ දී එහි ප්‍රතිරෝධය  $1 \Omega$  වේ. එහි ප්‍රතිරෝධය  $2 \Omega$  වන උෂ්ණත්වය වනුයේ,



- (1) 854K
- (2) 1100K
- (3) 1127K
- (4) 1154K
- (5) 1400K

41. රූපයේ දක්වා ඇත්තේ අවල වායු ස්කන්ධයක් කාපගතික ක්‍රියාවලියකට ලක්කිරීමේ දී පීඩනය ( $P$ ) හා පරිමාව ( $V$ ) විචලනය වන ආකාරයයි. A, B හා C ලක්ෂ්‍ය පමණක් සලකා විට වායුවේ උපරිම උෂ්ණත්වය හා අවම උෂ්ණත්වය පිළිවෙලින්,

- (1)  $\frac{2P_0V_0}{nR}, \frac{P_0V_0}{nR}$
- (2)  $\frac{3P_0V_0}{nR}, \frac{P_0V_0}{nR}$
- (3)  $\frac{5P_0V_0}{nR}, \frac{P_0V_0}{nR}$
- (4)  $\frac{5P_0V_0}{nR}, \frac{3P_0V_0}{nR}$
- (5)  $\frac{7P_0V_0}{nR}, \frac{5P_0V_0}{nR}$








42. ඒක කේන්ද්‍රීය සන්තායක ගෝලයකට හා ගෝලීය කබොළකට පිළිවෙලින්  $-2Q$  හා  $+6Q$  ආරෝපණ ලබා දී ඇත. කේන්ද්‍රයේ සිට මනින දුර  $r$  සමඟ තැනින් තැන විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍ර නිව්‍යතාවය ( $E$ ) වෙනස් වන ප්‍රස්තාරයේ දල හැඩය වන්නේ,






43. තාප පරිවරණය කරන ලද දණ්ඩක දෙකෙළවර  $\theta_1$  හා  $\theta_2$  ( $\theta_1 > \theta_2$ ) උෂ්ණත්වයන්හි තබා ඇත. දැන් දකුණුපස කෙළවරේ උෂ්ණත්වය  $\theta_2$  සිට  $\theta_3$  ( $\theta_1 < \theta_3$ ) දක්වා ක්‍රමයෙන් ඉහළ නංවමින් අනවරත අවස්ථාවේ තාපය ගැලීමේ සීඝ්‍රතා පරීක්ෂා කරන ලදී. එවිට දණ්ඩේ දකුණු දිශාවට තාපය ගැලීමේ සීඝ්‍රතාවය  $\dot{Q}$  විචලනය වන ආකාරය නිවැරදිව දක්වා ඇත්තේ,



44. ඔරලෝසුවක් සෑදීම සඳහා උෂ්ණත්වය සමග අවලම්බ දිග නියත පද්ධතියක් සාදාගත යුතුයි. ඒ සඳහා අරය  $R$  හා  $r$  ( $R > r$ ) බැගින් වන සමාන ස්කන්ධ සහිත වළලු දෙකක් එකට සම්බන්ධ කර දක්වා ඇති ආකාරයේ අවලම්භයක් සාදා ගැනුණි. අරය  $R$  වන වළල්ලේ රේඛීය ප්‍රසාරණතාව  $\alpha_1$  ද අරය  $r$  වන වළල්ලේ රේඛීය ප්‍රසාරණතාව  $\alpha_2$  ද නම් ඒවා අතර සම්බන්ධතාව විය හැක්කේ,




- (1)  $R\alpha_1 = r\alpha_2$
- (2)  $R\alpha_2 = r\alpha_1$
- (3)  $R\alpha_1 = 2r\alpha_2$
- (4)  $2R\alpha_1 = r\alpha_2$
- (5)  $3R\alpha_1 = r\alpha_2$

45. කම්බි පුඩුවක් හරහා පවතින චුම්භක ප්‍රාවය ( $\Phi$ ) කාලය ( $t$ ) සමග විචලනය  $10t + 3$  මහින් ලබාදේ නම් 4 වන තත්වය තුළ පුඩුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ විද්‍යුත් ගාමක බලයේ විශාලත්වය වන්නේ,

- (1) 43 V
- (2) 33 V
- (3) 30 V
- (4) 20 V
- (5) 10 V


46. A හා B ලක්ෂ්‍ය අතර සමක ප්‍රතිරෝධය වනුයේ,

- (1)  $14\Omega$
- (2)  $8\Omega$
- (3)  $7\Omega$
- (4)  $3.5\Omega$
- (5)  $3\Omega$




47.  $R_1$  විචල්‍ය ප්‍රතිරෝධයේ අගය අනන්තයේ සිට  $1k\Omega$  දක්වා විචලනය කරන විට  $V_0$  (ප්‍රතිදාන වෝල්ටීයතාව) විචලනය වනුයේ,

- (1) 2V සිට 20V දක්වා
- (2) 2V සිට +12V දක්වා
- (3) 0 සිට 20V දක්වා
- (4) 0 සිට -12V දක්වා
- (5) 20 සිට 0 දක්වා







48.



(A)



(B)



(C)

ඉහත එක් එක් අවස්ථාවල දී පුඩුවේ කේන්ද්‍රවල ඇති වන චුම්භක ශ්‍රාව සන්නවල විශාලත්ව  $B_A$ ,  $B_B$  හා  $B_C$  නම් ඒවා අතර සම්බන්ධය නිවැරදිව දැක්වෙනුයේ,

(1)  $B_A = B_B = B_C$


(2)  $B_A > B_C > B_B$

(3)  $B_B > B_A > B_C$

(4)  $B_C > B_A > B_B$

(5)  $B_A > B_B > B_C$

49. අරය  $r$  වන සන්තායක මුදුවක විෂ්කම්භයේ ප්‍රතිරෝධයක් නොමැති  $AB$  සන්තායක දණ්ඩ,  $B$  ඒකාකාර චුම්භක ක්ෂේත්‍රයකට ලම්බකව රූපයේ පරිදි නියත  $\omega$  කෝණික ප්‍රවේගයෙන් භ්‍රමණය වේ.  $R_1$ ,  $R_2$  ප්‍රතිරෝධ භ්‍රමණය නොවේ. එවිට  $R_1$  ප්‍රතිරෝධයකය තුළින් ගලන ධාරාව වනුයේ,



(1)  $\frac{B\omega r^2}{2R_1}$


(2)  $\frac{B\omega r^2}{2R_2}$

(3)  $\frac{B\omega r^2}{R_1}$

(4)  $\frac{\omega B r^2 (R_1 + R_2)}{2R_1 R_2}$

(5)  $\frac{B\omega r^2}{2(R_1 + R_2)}$

50. පැත්තක දිග 10cm වන සමචතුරස්‍රාකාර ලෝහ කම්බි පුඩුවක ප්‍රතිරෝධය  $1\Omega$  වේ. එය රූපයේ පරිදි තබා චුම්භක ශ්‍රාව සන්නවය 2T වන ක්ෂේත්‍රයක නියත  $V$  වේගයෙන් චලනය කරයි. කම්බි පුඩුව  $4\Omega$  ප්‍රතිරෝධයකට සම්බන්ධ කර ඇත. කම්බි පුඩුව තුළින් 1mA අනවරත ධාරාවක් ඇති කිරීම සඳහා එය චලිත කළ යුතු වේගය  $V$  වනුයේ,  $\text{cms}^{-1}$



(1) 1

(2) 1.5

(3) 2

(4) 2.5

(5) 4

\*\*\*



සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි / All Rights Reserved



විසාකා විද්‍යාලය කොළඹ - 5, විසාකා විද්‍යාලය කොළඹ - 5, විසාකා විද්‍යාලය කොළඹ - 5, විසාකා විද්‍යාලය කොළඹ - 5, විසාකා විද්‍යාලය කොළඹ - 5, විසාකා විද්‍යාලය කොළඹ - 5, විසාකා විද්‍යාලය කොළඹ - 5, විසාකා විද්‍යාලය කොළඹ - 5, විසාකා විද්‍යාලය කොළඹ - 5, විසාකා විද්‍යාලය කොළඹ - 5

තෙවන වාර පරීක්ෂණය (2023 නොවැම්බර්)  
Third Term Test (November 2023)

13 ශ්‍රේණිය (A/L) 2023  
Grade -13 (A/L) 2023

පැය තුනයි  
Three hours

භෞතික විද්‍යාව II  
Physics II

01 S II

අමතර කියවීමේ කාලය - මිනිත්තු 10 කි.  
Additional Reading Time - 10 minutes

වැදගත් :

- \* මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය පිටු 16 කින් යුක්ත වේ.
- \* මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය A සහ B යන කොටස් දෙකකින් යුක්ත වේ. කොටස් දෙකට ම නියමිත කාලය පැය තුනකි.
- \* ගණක යන්ත්‍ර භාවිතයට ඉඩ දෙනු නොලැබේ.

A කොටස - වසුභගත රචනා (පිටු 2 - 9)

සියලුම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු මෙම පත්‍රයේ ම සපයන්න. ඔබේ පිළිතුරු, ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ඉඩ සලසා ඇති තැන්වල ලිවිය යුතු ය. මේ ඉඩ ප්‍රමාණය පිළිතුරු ලිවීමට ප්‍රමාණවත් බව ද දීර්ඝ පිළිතුරු බලාපොරොත්තු නොවන බව ද සලකන්න.

B කොටස - රචනා (පිටු 10 - 17)

මෙම කොටස ප්‍රශ්න හයකින් සමන්විත වන අතර ප්‍රශ්න හතරකට පමණක් පිළිතුරු සැපයිය යුතු ය. මේ සඳහා සපයනු ලබන කඩදාසි පාවිච්චි කරන්න.

- \* සම්පූර්ණ ප්‍රශ්න පත්‍රයට නියමිත කාලය අවසන් වූ පසු A සහ B කොටස් එක් පිළිතුරු පත්‍රයක් වන සේ, A කොටස B කොටසට උඩින් තිබෙන පරිදි අමුණා, විභාග ආලාපිපතීට භාර දෙන්න.
- \* ප්‍රශ්න පත්‍රයේ B කොටස පමණක් විභාග ආලාපිපතීට පිටතට ගෙන යාමට ඔබට අවසර ඇත.

පරීක්ෂකවරුන්ගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා පමණි.


කොටස	ප්‍රශ්න අංක	ලැබූ ලකුණු
A	1	
	2	
	3	
	4	
B	5	
	6	
	7	
	8	
	9A	
	9B	
	10A	
	10B	
එකතුව	ඉලක්කමෙන්	
	අකුරෙන්	

සංකේත අංකය	
උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂක	
පරීක්ෂා කළේ :	1
	2
අධීක්ෂණය කළේ :	




A කොටස - ව්‍යුහගත රචනා  
ප්‍රශ්න හතරට ම පිළිතුරු මෙම පත්‍රයේ ම සපයන්න.  
(ඉරුක්විටත් ක්වරණය,  $g = 10 \text{ ms}^{-2}$  ලෙස සලකන්න.)

1. ශිෂ්‍යවරයන් පරීක්ෂණාගාරයේ දී බල සුර්ණ මූලධර්මය ඇසුරින් සැහැල්ලු ප්‍රත්‍යාස්ථ දත්තක ද්‍රව නියතය (K) සෙවීමට අදහස් කරයි. ඒ සඳහා ඇස සකස් කළ ඇවටුම පහත දැක්වේ.



පිහිටුවන මත M ස්කන්ධයෙන් යුත් මීටර රූල සංතුලනය කළ විට මීටර රූලේ පාඨාංකය 48 cm විය. නියත ස්කන්ධයෙන් යුත් W වස්තුව සැහැල්ලු අවිනන්‍ය තන්තුවකින් එල්වා ඇත. දත්ත මීටර කෝදුවේ 100 cm පාඨාංකය ඇති ස්ථානයෙන් එල්වා ඇත.


- (a) (i) මීටර රූල පිහිටුවන මත සංතලනය කිරීමේ අවශ්‍යතාවය කුමක් ද?
- .....
- .....
- (ii) මීටර රූල 48 cm පාඨාංකයෙන් සංතුලනය වීමට හේතුව කුමක් ද?
- .....
- (b) සැහැල්ලු තුලා තැවියට යොදන ස්කන්ධ වෙනස් කරමින් l වෙනස් කර මීටර රූල සංතුලනය කරනු ලැබේ. ඉහත රූපයේ ඇති ආකාරයට මීටර රූල සංතුලනය වී ඇති අවස්ථාවේ දී මීටර රූල මත ක්‍රියා කරන බල පහත රූපයට හතේ ලකුණු කරන්න.



- (c) දන්නේ දනු නියතය k හා යම් අවස්ථාවක දන්නේ විතනිය e නම් දන්න මත ඇතිවන බලය සඳහා ප්‍රකාශනයක් ලියන්න.
- .....
- (d) මීටර රූල සංතුලනය වී ඇති අවස්ථාවක පිහිටුවන මත W ට දුර l නම්,
- (i) දී ඇති සංකේත ඇසුරින් සංතුලන අවස්ථාව සඳහා ප්‍රකාශනයක් ලියා දක්වන්න.
- .....
- (ii) ප්‍රස්තාරයක් ඇඳ දනු නියතය සෙවීම සඳහා සුදුසු ස්වයංක්‍රීය හා පරායත්ත විචලනයන් සඳහන් කරන්න.
- ස්වයංක්‍රීය විචලනය .....
- පරායත්ත විචලනය .....
- (iii) ඉහත (ii) ට අනුව ප්‍රස්තාරයේ සමීකරණය ලබාගන්න.
- .....
- .....
- .....



(e) ශීඝ්‍රතාව ලබාගත් ආධිකාරී ඇසුරින් ඇඳි ප්‍රස්ථාරය පහත දැක්වේ.



(i) ප්‍රත්‍යාස්ථ දූන්තේ තැවියට 100g ක ස්කන්ධයක් එකතු කළ විට මීටර් රූල සංඛ්‍යාලය වන / දිග 26cm ක් විය.  $W$  හි අගය සොයන්න.

.....

.....

.....

(ii) ප්‍රස්ථාරයේ අනුක්‍රමණය ලබාගැනීමට සුදුසු ඛණ්ඩාංක ප්‍රස්ථාරය මත ලකුණු කර අනුක්‍රමණය සොයන්න.

.....

.....

.....

(iii) ප්‍රස්ථාරය ඇසුරින් දූන්තේ දූනු නියතය ගණනය කරන්න.

.....

.....

.....

(f) දන්නා  $W$  ස්කන්ධයක් හා පිහිදාරය භාවිතා කර මීටර් රූලේ ස්කන්ධය සොයා ගැනීමට ක්‍රමයක් යෝජනා කරන්න.

.....

.....

.....

.....




2. පරීක්ෂණාගාරයේ දී මිශ්‍රණ ක්‍රමය භාවිතා කර අයිස්වල වලයනයේ විශිෂ්ට ගුණ නාපයෙහි අගය සෙවීමට ශිෂ්‍යවරයන් සැලසුම් කරයි. මේ සඳහා ඇය භාවිතා කරන ප්‍රධාන උපකරණය වන්නේ නම් කැලරිමීටරයයි.

(a) මේ සඳහා ඇයට නම් කැලරිමීටරයක්,  $45^{\circ}\text{C}$  ක් උණුසුම් ජලය සහිත ඩිකරයක්, අයිස් කුට්ටියක් ලබා දී ඇත. මෙම පරීක්ෂණය සිදු කිරීමට අවශ්‍ය අනෙකුත් මිනුම් උපකරණ නම් කරන්න.

.....  
.....

(b) (i) මෙම පරීක්ෂණය සිදු කිරීමට උණුසුම් ජලය කැලරිමීටරයට යෙදිය යුතුය. පහත රූපයේ පෙන්වා ඇති P, Q හා R ජල මට්ටම් අතුරින් වඩාත් යෝග්‍ය කුමන මට්ටම ද?



මට්ටම - .....

(ii) අනෙක් මට්ටම් යොදා නොගැනීමට හේතුව බැගින් ලියන්න.

.....  
.....

(c) මෙම පරීක්ෂණය සිදු කරන විට ජලයේ උෂ්ණත්වය කාමර උෂ්ණත්වයට වඩා වැඩි උෂ්ණත්වයකින් අයිස් එකතු කිරීම අරඹා එම අංශක ගණනින්ම කාමර උෂ්ණත්වයට වඩා අඩු උෂ්ණත්වයක් ලැබූ පසු අයිස් එකතු කිරීම නවතනු ලැබේ. මෙසේ කිරීම යෝග්‍ය වීමට හේතුව කුමක් ද?

.....

(d) (i) කැලරිමීටරයට එකතු කිරීමට වඩා සුදුසු වන්නේ අයිස් කුඩු ද / කුඩා අයිස් කැබලි ද / විශාල අයිස් කැටයක් ද?

.....

(ii) අනෙක් අවස්ථා යොදා නොගැනීමට හේතුවක් සඳහන් කරන්න.

.....  
.....

(e) (i) පරීක්ෂණාගාරය තුළ උෂ්ණත්වය  $32^{\circ}\text{C}$  පමණ වේ. පරීක්ෂණය කරන අවස්ථාවේ දී වායුගෝලීය තුෂාර අංකය  $26^{\circ}\text{C}$  වේ. පරීක්ෂණයේ අවසාන උෂ්ණත්වය  $26^{\circ}\text{C}$  ට වඩා අඩු වුවහොත් කැලරිමීටරයේ පිටත පෘෂ්ඨය මත තුෂාර තැන්පත් වේ. මෙහිදී පරිසරය සමඟ නාප හුවමාරුව සිදුවන ආකාරය කෙටියෙන් දක්වන්න.

.....  
.....  
.....

(ii) ජලයේ අවසාන අවම උෂ්ණත්වය  $27^{\circ}\text{C}$  නම් ජලයේ ආරම්භක උෂ්ණත්වය ලෙස තෝරාගන්නා අගය කුමක් ද?

.....

(f) අයිස් කැට කැලරිමීටරයේ ඇති ජලය තුළ පාවේ. මෙවිට ඇතිවන දෝෂය සඳහන් කර එය වලක්වා ගන්නේ කෙසේ දැයි සඳහන් කරන්න.

.....  
.....



(g) මෙම පරීක්ෂණය සිදු කර ගිණුම් ලබාගත් දත්ත පහත දැක්වේ.

කැලරිමීටරය + මත්ඵයේ තාප ධාරිතාව	- 40 JK <sup>-1</sup>
කැලරිමීටරයේ වූ ජලයේ ආරම්භක ස්කන්ධය	- 100g
දියවූ අයිස්වල ස්කන්ධය	- 10g
ජලයේ විශිෂ්ට තාප ධාරිතාව	- 4 × 10 <sup>3</sup> J kg <sup>-1</sup> K <sup>-1</sup>

ජලයේ ආරම්භක හා අවසාන අවම උෂ්ණත්ව (i)(ii) අගයන් යොදා ගෙන අයිස්වල විලයනයේ විශිෂ්ට භූජන තාප අගය සොයන්න.

.....

.....

.....

(h) මෙම පරීක්ෂණය සිදු කිරීමට තඹ කැලරිමීටරය වෙනුවට ජලාස්ථික් බඳුනක් යොදාගත හැකි ද? හේතුව කෙටියෙන් දක්වන්න.

.....

.....

3. වර්ණාවලිමානයක ප්‍රධාන කොටස් ලෙස දුරේක්ෂය, සමාන්තරකය හා ප්‍රිස්ම මෙසය දැක්විය හැක.



(a) දුරේක්ෂය සමාන්තර ආලෝක කිරණ සඳහා සිරුමාරු කරන අන්දම ලියන්න.

.....

.....

.....

(b) ඉන්පසුව සිරුමාරු කළ යුතු කොටස් අනුපිළිවෙලින් ලියන්න.

.....

.....

(c) ඉහත ප්‍රධාන කොටස් තුන අතරින් ප්‍රිස්ම මෙසයේ කේන්ද්‍රය හරහා වන සිරස් අක්ෂය වටා චක්‍රාකාරීව ස්ඵට්‍යයන්හි භ්‍රමණය කළ හැක්කේ කුමන කොටස් ද?


.....

.....




(d) සමාන්තරතය හා දුරේක්ෂය වෙනස් පරිදි සකස් කළ පසු සමාන්තරතයේ දික් සිදුරේ සිට දුරේක්ෂයේ උපතොන තරහා ඇස දක්වා එන කිරණ දෙකක ගමන් මග පහත ඇඳ දක්වන්න.

(e) ප්‍රිස්ම මේසය මට්ටම් කිරීමේ දී මේසය මත සමකෝණී ප්‍රිස්මය තබන අයුරු පහත රූපයේ ඇඳ පෙන්වන්න. මෙහි P, Q හා R යනු මේසයේ ඇති සංතුලන ඉස්කුරුල්ලු ඇඳවල පිහිටුමයි.



(f) වර්ණාවලිචානය භාවිතා කර ප්‍රිස්මයක ප්‍රිස්ම කෝණය (A) සෙවීම සඳහා කරන පරීක්ෂණයේ දී චිත්‍රයේ දෙකක් ලබා ගත යුතුව ඇත.

(i) මෙම චිත්‍රයේ දෙක ලබා ගැනීම සඳහා තබන ලද ප්‍රිස්මයේ නිවැරදි පිහිටීම හා දුරේක්ෂයේ පිහිටුම දෙක පහත රූපයේ ඇඳ දක්වන්න.



(ii) මෙම පරීක්ෂණයේ දී ඒකවර්ණ ආලෝකය භාවිත කිරීම අත්‍යාවශ්‍ය වේ ද? නොවේ ද? සේනුව පැහැදිලි කරන්න.

.....  
.....  
.....  
.....



(iii) දුරේක්ෂයේ යම් පිහිටුමකට අදාළව වර්තීයර් පරිමාණ දෙකෙන් ලැබුණු සාධාංක  $15^{\circ}42'$  හා  $166^{\circ}18'$  විය.

(1) මෙම වර්තාවලිමානයේ පවතින දෝෂය කුමක් ද?

.....  
.....  
.....


(2) එම දෝෂය පවතින බව දැනගන්නේ කෙසේ ද?

.....  
.....

(iv) මෙම පරීක්ෂණයේ දී දුරේක්ෂයේ පිහිටුම දෙකක් සඳහා එක් පරිමාණයකින් ලැබුණු සාධාංක  $301^{\circ}10'$  හා  $59^{\circ}30'$  විය. ප්‍රිස්මයේ ප්‍රිස්ම කෝණයේ අගය කොපමණ ද?

.....  
.....  
.....

(ඉ) වර්තාවලිමානය භාවිතා කර යම් කිරණයක් මගින් ඇති කරන අවම අපගමන කෝණය ලැබීම ද පිළි කළ හැක. මේ සඳහා ප්‍රිස්මය ප්‍රිස්ම මේසය මත තබා ඇති අයුරු රූපයේ දැක්වේ.



(i) තෝරාගත් කිරණය සඳහා අවම අපගමන අවස්ථාව හඳුනාගන්නේ කෙසේ දැයි පැහැදිලි කරන්න.

.....  
.....  
.....

(ii) මේ සඳහා පුදු ආලෝක ප්‍රභවයක් භාවිතා කළ හැකි ද? නොහැකි ද? හේතුව පහදන්න.



.....  
.....  
.....

(iii) ප්‍රිස්මයේ ප්‍රිස්ම කෝණය  $A$  ද තෝරාගත් කිරණය සඳහා අවම අපගමන කෝණය  $D_m$  ද නම් විදුරුවල වර්තන අංකය  $n$  සඳහා ප්‍රකාශනයක් ලියන්න.

.....  
.....  
.....



4. රූපයේ දක්වා ඇත්තේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය  $5\Omega$  වන සරල දහර ගාල්වනෝමීටරයක් සවි කර ඇති බහු මීටරයකි. (G) ගාල්වනෝමීටරයේ පූර්ණ පරිමාන උත්ක්‍රමණය  $50\text{mA}$  කි. මෙම ඇවදුමට විවිධ ප්‍රතිරෝධ සවිකිරීමෙන් ධාරාව, වෝල්ටීයතාවය සහ ප්‍රතිරෝධය මැනීමට බලාපොරොත්තු වේ.



2 රූපය

- (a) (i) පෙන්වා ඇති බහුමීටරයේ A, B, C හා D කොටස් නම් කරන්න.
- A ..... C .....
- B ..... D .....
- (b) K යතුර D, E හෝ F පිහිටුමකට ගෙන ගිය විට මෙය බහු පරිමාණ ඇමීටරයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි.
- (i)  $R_4 + R_5 + R_6$  හි අගය සොයන්න.
- .....
- (ii) K යතුර A හා සම්බන්ධ කර ඇති විට  $R_1$  හරහා ගමන් කරන උපරිම ධාරාව කොපමණ ද?
- .....
- (iii)  $R_1$  හි අගය කුමක් ද?
- .....
- (iv)  $R_2$  හි අගය සොයන්න.
- .....
- (v)  $R_3$  හි අගය සොයන්න.
- .....
- (vi) K යතුර E හා සම්බන්ධ කර ඇති විට,  $9R_4 + 9R_5 - R_6 = 5$  බව පෙන්වන්න.
- .....



(c)  $K$  යතුර  $A$  හා සම්බන්ධ කර ඇති විට, දර්ශකය පූර්ණ පරිමාණයෙන්  $\frac{1}{5}$  ක උත්ක්‍රමණයක් පෙන්වයි. එයින් පෙන්වන පාඨාංකය කුමක් ද?

.....

(d)  $K$  යතුර  $F$  හා සම්බන්ධ කර ඇති විට,  $19R_4 - R_5 - R_6 = 5$  බව පෙන්වන්න

.....

.....

(e)  $R_4, R_5$  හා  $R_6$  අගයන් සොයන්න.

.....

(f) (i)  $K$  යතුර  $O$  හා සම්බන්ධ කළ විට බහු මීටරය ක්‍රියා කරන්නේ කුමන මීටරයක් ලෙස ද?

.....

(ii)  $K$  යතුර  $O$  පිහිටුමට ගෙන ගොස්  $x$  හා  $y$  අග්‍ර ප්‍රභවක් කර අදාළ පරිමාණය ගුණය පෙන්වන කෙක්  $Q$  සිරුමාරු කරනු ලැබේ. එවිට  $Q$  හි අගය කුමක් වේ ද? ( $E = 3V$  හා එහි අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය  $1\Omega$  වේ.)


.....

.....

(iii) රාශි තුනක් මෑන්ම සඳහා අවම ලෙස පරිමාණ දෙකක් පමණක් අවශ්‍ය වන්නේ ඇයි? කෙටියෙන් පහදන්න.

.....

.....





සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / All Rights Reserved]



විශාඛා විද්‍යාලය කොළඹ - 5, විශාඛා විද්‍යාලය කොළඹ - 5, විශාඛා විද්‍යාලය කොළඹ - 5, විශාඛා විද්‍යාලය කොළඹ - 5, විශාඛා විද්‍යාලය කොළඹ - 5, විශාඛා විද්‍යාලය කොළඹ - 5, විශාඛා විද්‍යාලය කොළඹ - 5, විශාඛා විද්‍යාලය කොළඹ - 5, විශාඛා විද්‍යාලය කොළඹ - 5, විශාඛා විද්‍යාලය කොළඹ - 5

තෙවන වාර පරීක්ෂණය (2023 නොවැම්බර්)  
Third Term Test (November 2023)


01 S II

භෞතික විද්‍යාව II  
Physics II

13 ශ්‍රේණිය (A/L) 2023  
Grade -13 (A/L) 2023

පැය තුනයි  
Three hours

5. වන්දිකාවක් පෘථිවි කක්ෂය ඊළඹට රොකට් යානයක් යොදා ගැනේ. පෘථිවි පෘෂ්ඨයට ඉතා ඉහළින් ඇති කක්ෂයක (උදා : භූ ස්ථාවර කක්ෂ) වන්දිකාවක් ඊළඹේ දී, රොකට් යානය මගින් එකවරම වන්දිකාව එම කක්ෂය දක්වා ධෛර්‍ය යාම සිදු නොකරයි. එය පියවර කිහිපයකින් සිදුවේ.




1 රූපය

(a) මුල් පියවරේ දී වන්දිකාව පෘථිවි පෘෂ්ඨයට හරමක් ආසන්නයේ වායු ගෝලයට ඉහළින් ඇති කක්ෂයක රඳවයි. (parking orbit) මෙහිදී රොකට් යානය මගින් එකවරම වන්දිකාව කක්ෂය වෙත ධෛර්‍ය යාම සිදු කරයි. ඉතා ඉක්මන් වායුගෝලය පසු කර යාම සඳහා මෙම පියවරේ දී රොකට් යානය සිරස්ව ඉහළට ගමන් කරයි. (1 රූපය)  
එසවුම් බලය ලඟාගැනීම සඳහා රොකට් එන්ජින් මගින් ඉන්ධන දහනය කර විශාල වේගයෙන් පහළට විදී. දහනය වූ ඉන්ධන ජල වේගය රොකට් යානයට සාපේක්ෂව  $10^4 \text{ ms}^{-1}$  වන අතර රොකට් යානය මගින් ඉන්ධන දහනය කරන සීඝ්‍රතාව  $4000 \text{ kg s}^{-1}$  වේ. රොකට් යානයේ ආරම්භක ස්කන්ධය  $2.5 \times 10^6 \text{ kg}$  වේ.

- (i) එසවුම් බලය ජනනය කරන ක්‍රියාවලියේ දී වලිකය පිළිබඳ නිව්ටන් නියමය යෙදේ. මෙහිදී එක් එක් නියමය යෙදෙන ආකාරය වෙන වෙනම පැහැදිලි කරන්න.
- (ii) එසවුම් බලය ගණනය කරන්න.
- (iii) රොකට් යානයේ ආරම්භක ත්වරණය සොයන්න.
- (iv) රොකට් යානයේ ප්‍රවේගය කාලය සමඟ වෙනස් වන ආකාරය ඇඳ දක්වන්න.
- (v) වායුගෝලය තුළ දී සිරස්ව ගමන් කිරීමේ ඇති වාසි දෙකක් ලියන්න.
- (vi) වායුගෝලයේ උස 180 km වන අතර යානයේ ත්වරණය  $9 \text{ ms}^{-2}$  වේ. වායුගෝලය පසුකර යාමට ගතවන කාලය සොයන්න.

(b) වායුගෝලය පසු කිරීමෙන් පසු යානය එහි දිශාව වෙනස් කරමින් තිරස්ව ආනතව ගමන් කරයි. මෙසේ සිදු කරනුයේ ඉන්ධන විදින බිහිදොර (Nozzle) රොකට් යානයේ අක්ෂයට ආනත කිරීම මගින් ඉන්ධන විදින දිශාව වෙනස් කිරීමෙනි. (2 රූපය). ඉන්ධන බිහිදොර 0.5 s කාලයක් යානයේ අක්ෂයට  $30^\circ$  කෝණයක් ආනතව තබා නැවත යානයේ අක්ෂයට සමාන්තරව තබා ගනී. මෙම අවස්ථාවේ දී රොකට් යානයේ එසවුම් බලය  $2 \times 10^7 \text{ N}$  වේ. (පෘථිවියේ අරය 6400 km වේ.)




2 රූපය

- (i) රොකට් යානයේ ස්කන්ධ කේන්ද්‍රයට ඉන්ධන බිහිදොරේ සිට දුර 10 m වේ. ස්කන්ධ කේන්ද්‍රය වටා ව්‍යාවර්තය ගණනය කරන්න.
- (ii) මෙම කාලය තුළ රොකට්වුව හුමණය වන කෝණය අංශකවලින් සොයන්න. ස්කන්ධ කේන්ද්‍රය වටා රොකට්වුවේ අවස්ථිතික ඝූර්ණය  $5 \times 10^8 \text{ kg m}^2$  වේ.
- (iii) ඉහත ආකාරයට හුමණ දිශාව මොහොතින් මොහොත වෙනස් කර ගනිමින් පෘථිවි පෘෂ්ඨයේ සිට 600 km උසක දී යානය පෘථිවි පෘෂ්ඨය සමාන්තරව පවත්වා ගනී. ඉන්පසු එන්ජින් බලය ක්‍රියා විරහිත කරමින් යානය කක්ෂගත වේ. පෘෂ්ඨයේ සිට 600 km කක්ෂයක ඊළඹට යානයට කිබිය යුතු වේගය සොයන්න. (එම උසේ දී ගුරුත්වජ ත්වරණය  $9.8 \text{ ms}^{-2}$  වේ.)



(c) රොකට් යානය ඉහත කක්ෂයේ සිටිය දී එහි ධ්‍රැවයේ ආ වන්දිකාව  $10 \text{ km s}^{-1}$  වේගයෙන් පෘථිවි පෘෂ්ඨයට සමාන්තරව වීදි එවීම වන්දිකාව ඉලිප්සාකාර කක්ෂයකට (transfer orbit) ඇතුළු වේ. (3 රූපය) ඉලිප්සාකාර පථයේ ඇතම ලක්ෂ්‍යයට පෘෂ්ඨයේ ඇති දුර  $36000 \text{ km}$  (භූ ස්ථාවර කක්ෂය) වේ. වන්දිකාවේ ස්කන්ධය  $1000 \text{ kg}$  වේ.



(i) ඉලිප්සාකාර පථයේ ඇතම ලක්ෂ්‍යයේ දී වන්දිකාවේ වේගය සොයන්න.

(ii) පෘෂ්ඨයේ සිට  $36000 \text{ km}$  ඇත වෘත්තාකාර කක්ෂයේ (භූ ස්ථාවර කක්ෂය) වන්දිකාව ධ්‍රැවීම් එයට නිශ්චය වූ චලිතය සොයන්න. (මෙම උසේ දී ගුරුත්වයේ ස්ඵරණය  $0.2 \text{ N kg}^{-1}$  වේ.)

(iii) ඉලිප්සාකාර කක්ෂයේ සිටින වන්දිකාව භූ ස්ථාවර කක්ෂයට මාරු කිරීම කළ හැක්කේ කෙසේ ද?

(iv) වන්දිකාව රොකට්ටුව මගින් භූ ස්ථාවර කක්ෂයට එකවර ධ්‍රැවයේ ඉහත විස්තර කර ඇති ආකාරයට භූ ස්ථාවර කක්ෂයේ ධ්‍රැවීම් වාසිය කුමක් ද?

6. (a) ඩොප්ලර් ආචරණය හඳුන්වන්න

(b) පොලිස් රේඩාර් යන්ත්‍රය මගින් වාහනයක වේගය නිර්ණය කිරීම හැර. ඩොප්ලර් ආචරණයේ යෙදීම දෙකක් ලියන්න.

(c) (i) පොලිස් නිලධාරියෙකුට තමාගෙන් ඉවතට ගමන් කරන මෝටර් රථයක වේගය නිර්ණය කිරීමට වුවද පොලිස් රේඩාර් උපකරණය භාවිතා කළ හැක. මෙහිදී ඩොප්ලර් සංඛ්‍යාතය ලෙස උපකරණයේ සත්‍ය සංඛ්‍යාතය හා මෝටර් රථයෙන් පරාවර්තනයෙන් පසු උපකරණයට ලැබෙන සංඛ්‍යාතය අතර වෙනස අර්ථ දැක්වේ. මෙම අවස්ථාවේ ඩොප්ලර් සංඛ්‍යාතය ( $f_d$ ) සඳහා රථයේ වේගය ( $V$ ), රේඩාර් උපකරණයේ සත්‍ය සංඛ්‍යාතය ( $f$ ) සහ වාතය තුළ තරංගවල වේගය ( $C$ ) ඇසුරෙන් ප්‍රකාශනයක් ගොඩනගන්න.

(ii) ඉහත ආකාරයට මෙම පොලිස් නිලධාරීන් රේඩාර් උපකරණය භාවිතා නොකරන්නේ ඇයි ?

(d) මහා මාර්ගයක් අසල නිශ්චලව සිටින පොලිස් නිලධාරියෙකු දෙසට  $72 \text{ km h}^{-1}$  වේගයෙන් මාර්ගයේ ගමන් කරන කාර් රථයකින් නිකුත් වන ශබ්දයේ සංඛ්‍යාතය ඔහුට  $65 \text{ Hz}$  ලෙස ඇසේ. වාතයේ ධ්වනි වේගය  $330 \text{ m s}^{-1}$  වේ.

(i) කාර් රථය ඔහු පසු කර යන විට ඔහුට ඇසෙන සංඛ්‍යාතය සොයන්න.

(ii) ඉහත කාර් රථයෙන් නිකුත්වන ස්වරයට වඩා අඩු සංඛ්‍යාතයක් ඇති ස්වරයක් නිකුත් කරන තවත් කාර් රථයක් එම මොහොතේම ඉහත වේගයෙන්ම පොලිස් නිලධාරියා දෙසට ගමන් කරන විට කාර් රථවලින් නිකුත්වන ස්වරයන් නිසා පොලිස් නිලධාරියාට කුහැසුම් ද ඇසේ. මෙය සිදුවන අයුරු පැහැදිලි කරන්න.

(e) (i) ප්‍රභවයක්  $V$  වේගයෙන්  $\lambda$  තරංග ආයාමයෙන් යුත් තරංග නිකුත් කරමින් ගමන් කරයි. පහත අවස්ථාවලදී නිරීක්ෂකයාට ලැබෙන තරංගවල තරංග ආයාමය  $\lambda_1$  සඳහා ප්‍රකාශනයක් ලබා ගන්න. වාතය තුළ තරංගවල වේගය  $C$  ලෙස සලකන්න.

(1) ප්‍රභවය අවල නිරීක්ෂකයාගෙන් ඉවතට ගමන් කරන විට

(2) ප්‍රභවය අවල නිරීක්ෂකයාගෙන් වෙතට ගමන් කරන විට

(ii) ව්‍යුහගත පරමාණු ඉතා අධික උෂ්ණත්වයකට පත් වූ විට ඒවායින් ආලෝකය විමෝචනය වන අතර සමහර පරමාණු නිරීක්ෂකයා වෙතටත් ඉතිරිවා නිරීක්ෂකයාගෙන් ඉවතටත් වලික වේ. මෙහිදී තරංග ආයාමය වෙනස් වීමේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් වර්ණාවලිමානයේ සෑම රේඛාවක්ම තරංග ආයාම පරාසයකින් යුත් කලාපයක් තුළ පිහිටයි.  $\lambda$  තරංග ආයාමයක කලාප පළල  $\Delta\lambda$  නම්


$$\Delta\lambda = \frac{2V\lambda}{C}$$
 මගින් දෙනු ලබන බව පෙන්වන්න. මෙහි  $V$  යනු පරමාණුවල මධ්‍යයන්‍ය වේගය ද,  $C$  යනු ආලෝකයේ වේගය ද වේ.



- (i) (i) A හා B යනු 30 m ක පරතරයකින් සිටින පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකි. A නිශ්චලව සිටින අතර B පුද්ගලයා සතු ධ්වනි ප්‍රභවය ක්‍රියාත්මක කළ විට A ට ඇසෙනුයේ ප්‍රභවයේ සත්‍ය තීව්‍රතාවයෙන් 40% කි. අනතුරුව B පුද්ගලයා ගමන් කර, ඔවුන් අතර පරතරය  $x$  වන විට A ට ඇසෙනුයේ සත්‍ය තීව්‍රතාවයෙන් 90% කි.  $x$  හි අගය සොයන්න.
- (ii) A හා B 30 m ක පරතරයකින් සිටින විට B ගේ ධ්වනි ප්‍රභවයෙන් නිකුත් වන තරංගයේ තීව්‍රතාව  $10^{-10} \text{ W m}^{-2}$  නම් A ට දැනෙන තීව්‍රතා මට්ටම කොපමණ ද?
- (iii) A හා B අතර 30 m පරතරයක් තිබෙන විට A පුද්ගලයා B පුද්ගලයා වටා වෘත්තාකාර පථයක  $15 \text{ ms}^{-1}$  ක නියත වේගයෙන් ගමන් කරයි. මෙවිට B සතු ධ්වනි ප්‍රභවයෙන් 300 Hz ක සංඛ්‍යාතයක් සහිත භඩක් නිකුත් කරයි. A පුද්ගලයා එක් වටයක් කරන විට විචලනය වන කාලය සමග ඔහුගේ දෘශ්‍ය සංඛ්‍යාතයේ විචලනය ප්‍රස්තාරගත කරන්න.


7. (a) සිලින්ඩරාකාර කුහර රහිත විදුරු දණ්ඩක් එහි අක්ෂය සිරස්ව ජලයේ ගිල්වීමෙන් ජලයේ පෘෂ්ඨික ආතතිය සෙවිය හැක. මේ සඳහා ක්‍රමාංකනය නොකරන ලද සංවේදී දුනු තරාදියක් යපයා ඇත. මේවා භාවිතයෙන් ජලයේ පෘෂ්ඨික ආතතිය සෙවිය හැකි ක්‍රමයක් කෙටියෙන් විස්තර කරන්න. (විදුරු හා ජලය අතර ස්පර්ශ කෝණය ඉතාමත් අඩු යැයි සලකන්න.)

(b) මෙහි AC යනු සිරස් තහඩුවක් ද BC යනු තිරස් තහඩුවක් ද වෙයි.  $(AC = BC)$  AB යනු හරස්කඩ වර්ගඵලය  $1 \times 10^{-2} \text{ mm}^2$  වූ ද යංචාපාංකය  $1 \times 10^8 \text{ Nm}^{-2}$  වූ ස්වභාවික දිග 12 cm වූ ආතතියකට ලක් නොවූ රබර් තන්තුවකි. ABC තුළ ද්‍රව පටලයක් සෑදූ විට AB තන්තුව අරය 10 cm ක් වූ වෘත්තාකාර වාපයක හැඩය ගනී. මෙම වාපය AB රේඛාව වටා සමමිතිකව පිහිටයි.



- (i) රබර් තන්තුවේ ආතතිය ( $F$ ) සොයන්න.
- (ii) ද්‍රවයේ පෘෂ්ඨික ආතති සංගුණකය ( $T$ ) සොයන්න.


(c) PQ යනු ඒකාකාර සන්නවයෙන් යුතු හරස්කඩ වර්ගඵලය  $10 \text{ mm}^2$  ද දිග 1 m ද වන දණ්ඩකි. මෙය P හි දී SP සිරස් බිත්තියකට අසලි කර ඇත. RS යනු තිරස් බිත්තියකි. QR යනු අවිනත සැහැල්ලු තන්තුවකි. PQ දණ්ඩ රූපයේ පරිදි තිරස්ව සමතුලිතතාවයේ ඇත්තේ PQRS තුළ යාදන ලද ද්‍රව පටලයක් නිසා ය. Q සිට R ට සිරස් දුර 12 cm වන අතර QR තන්තුව අරය 10 cm වන පරිදි වෘත්ත වාපයක හැඩය ගනී. වෘත්ත වාපය QR රේඛාවේ සමමිතිකව පිහිටයි. ද්‍රවයේ පෘෂ්ඨික ආතතිය ලෙස  $b$  (ii) යටතේ ගණනය කළ අගය යොදා ගන්න.



- (i) තන්තුවේ ආතතිය ( $F$ ) සොයන්න.
- (ii) PQ දණ්ඩේ සන්නවය ( $\rho$ ) සොයන්න.


8. (a) ස්‍රාව සන්නවය B වන චුම්භක ක්ෂේත්‍රයක් තුළට ස්කන්ධය  $m$  හා ආරෝපණය  $e$  වන ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් V ප්‍රවේගයෙන් ඇතුළු වේ. එහි ගමන් පථය වෘත්තාකාර වේ.

- (i) ඉලෙක්ට්‍රෝනය ගමන් ගන්නා පථය නිවැරදිව ඇද දක්වන්න.
- (ii) එය වෘත්තාකාර පථයක් වීමට හේතුව කුමක් ද?
- (iii) පථයේ අරය R සඳහා ප්‍රකාශනයක් ගොඩනගන්න.
- (iv)  $B = 0.02 \text{ T}$  ද, ඉලෙක්ට්‍රෝනය ඇතුළු වන ප්‍රවේගය  $1 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$  නම් පථයේ අරය ගණනය කරන්න.






- (iii) ඉලෙක්ට්‍රෝනය වෙනුවට ප්‍රෝටෝනයක් එම වේගයෙන්ම එම ආකාරයට එම වූම්භක ක්ෂේත්‍රය තුළටම ගමන් කළේ නම් පථය ඉහත රූපයේම ඇඳ දක්වන්න.
- (iv) රූපයේ දැක්වෙන ඒකාකාර වූම්භක ක්ෂේත්‍රයට  $\theta$  කෝණයක් ආනතව  $V$  ප්‍රවේගයෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ඇතුළු කළේ නම් ඉලෙක්ට්‍රෝනය ගමන් ගන්නා පථය ඇඳ දක්වන්න.




- (b) (i) ගැරඬේ නියමය හා ලෙන්ස්ගේ නියමය සඳහන් කරන්න.
- (ii) වූම්භක ප්‍රාච සන්නවය  $4T$  වූ ඒකාකාර වූම්භක ක්ෂේත්‍රයකට ලම්භකව අරය  $10\text{cm}$  ක් වූ හා පොටටල්  $50$  කින් සමන්විත වෘත්තාකාර කම්බි පුඩුවක් වූම්භක ක්ෂේත්‍රය තුළට ඇතුළු කරනු ලැබේ. පුඩුව සම්පූර්ණයෙන් වූම්භක ක්ෂේත්‍රය තුළට ඇතුළු වීමට ගතවන කාලය  $0.2\text{ s}$  කි.




- (1) කාලය සමග වූම්භක ප්‍රාචය හා ප්‍රේරිත විද්‍යුත් ගාමක බලය වෙනස් වන ආකාරය වෙන වෙනම ප්‍රස්ථාරගත කරන්න.
- (2) පුඩුව තුළ ප්‍රේරිත උපරිම විද්‍යුත් ගාමක බලය සොයන්න.
- (3) දඟරයේ ප්‍රතිරෝධය  $10\Omega$  නම් දඟරය තුළ උත්සර්ජනය වන උපරිම ශක්තිය කොපමණ ද?
- (4) මෙම කාලය තුළ දඟරය තුළ වූම්භක ප්‍රාච වෙනස් ගණනය කරන්න.

- (c) රූපයේ පරිදි දිග  $l$  වූ  $xy$  සන්නායක කම්බිය ප්‍රාච සන්නවය  $B$  වූ වූම්භක ක්ෂේත්‍රයක් තුළ පවතින  $AB$  හා  $CD$  සන්නායක පිළි දෙක මත වලනය විය හැකි පරිදි පවතී.  $AB$  හා  $CD$  රූපයේ පරිදි කෝණයක් හා ප්‍රතිරෝධයකින් සම්බන්ධ කර ඇත.




- (i)  $xy$  සන්නායකයේ වලිතය සඳහා ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාරය හා ක්වරණ කාල ප්‍රස්ථාරය වෙන වෙනම අඳින්න.
- (ii)  $xy$  සන්නායකය වලනය වන උපරිම ප්‍රවේගය සඳහා ප්‍රකාශනයක් ලියා දක්වන්න.
- (iii)  $R$  ප්‍රතිරෝධයේ අගය දෙගුණ කළහොත්  $xy$  කම්බියේ ප්‍රවේගය කාලය සමග වෙනස් වන ආකාරය ඉහත ප්‍රස්ථාරයේම ඇඳ දක්වන්න.

- (d) රූපයේ දැක්වෙන කම්බි පුඩුව ඉහළ සිට වූම්භක ක්ෂේත්‍රය තුළින් පහළට වැටුණි නම්, කාලය සමග ප්‍රේරිත ධාරාව වෙනස්වන ආකාරය ප්‍රස්ථාරගත කරන්න.






9. (A) (a) රූපයේ පෙන්වා ඇත්තේ පරිපථයක සන්නායක කම්බි තුනක් එකතු වී සෑදුණු සන්ධියකි. එම කම්බිවලින්  $I_1$ ,  $I_2$ ,  $I_3$  විද්‍යුත් ධාරා ගමන් කරයි.  $I_3$  සඳහා ප්‍රකාශනයක් ලියා දක්වන්න.




(b) පහත පරිපථයේ පෙන්වා ඇති බැටරියේ විද්‍යුත්ඛාමක බලය 12V ද අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය  $1.0\Omega$  වන අතර එය කුලින්  $1.5A$  ධාරාවක් පවතී.




- (i)  $6\Omega$  හා  $12\Omega$  ප්‍රතිරෝධක දෙකේ සමක ප්‍රතිරෝධය සොයන්න.
- (ii) පරිපථයේ මුළු ප්‍රතිරෝධය කොපමණ ද?
- (iii) එමගින්  $R_0$  ප්‍රතිරෝධකයේ අගය සොයන්න.
- (iv)  $6\Omega$  ප්‍රතිරෝධකය කුලින් ගලන ධාරාව සොයන්න.

(c) අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය නොගිණිය හැකි  $6.0kV$  ජව සැපයුමක්  $1.0M\Omega$  ආරක්ෂක ප්‍රතිරෝධකයක් සමග ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කර ඇත. බාහිර  $4.0M\Omega$  භාර ප්‍රතිරෝධකයක් ජව සැපයුම සමග පහත රූපයේ ආකාරයට සම්බන්ධ කර ඇත.



- (i)  $4.0M\Omega$  භාර ප්‍රතිරෝධය හරහා විභව අන්තරය කොපමණ ද?
- (ii)  $0 - 10 kV$  පරාසයේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය  $20M\Omega$  වන වෝල්ටීය මීටරයක්  $4.0M\Omega$  භාර ප්‍රතිරෝධය හරහා සම්බන්ධ කළ විට වෝල්ටීය මීටර පාඨාංකය ගණනය කරන්න.

(d) තුනී කාබන් පතුරු ප්‍රතිරෝධක ලෙස සමහර අවස්ථාවල දී විද්‍යුත් පරිපථවල භාවිතා කරයි. රූපයේ පෙන්වා ඇත්තේ ප්‍රතිරෝධකතාව  $\rho$  වන තුනී කාබන් පතුරකි. එය අඳුරු කළ කොටසට ලම්භකව ධාරාව  $I$  ගෙන යන ප්‍රතිරෝධකයක් ලෙස භාවිතා කළ හැක.




A රූපය

- (i) අඳුරු කළ කොටසට ලම්භකව ධාරාව ගලායන විට එහි ප්‍රතිරෝධය  $R$  නම්,  

$$R = \frac{\rho l}{wt}$$
 බව පෙන්වන්න.
- (ii) කාබන් පතුරෙහි දිග  $l = 12mm$ , පළල  $W = 6.0mm$  සහ ඝනකම  $t = 0.001mm$  නම් කාබන්වල ප්‍රතිරෝධකතාව  $4.0 \times 10^{-5} \Omega m$  වන විට එහි ප්‍රතිරෝධය ගණනය කරන්න.
- (iii)  $l = W$  වන විට කාබන් පතුරෙහි ප්‍රතිරෝධය දිගමත රඳා නොපවතින බව පෙන්වන්න.
- (iv) දී ඇති භාවිතය සඳහා අවශ්‍ය වන සම්බන්ධතා සාකච්ඡා කොටස් පතුරෙහි අවම ගණකම් ගණනය කරන්න.

(e) පහත රූපයේ පෙන්වා ඇත්තේ ඉහතින් සඳහන් කළ ආකාරයේ සර්වසම කාබන් පතුරු හිත්  $12V$  සරල ධාරා සැපයුමකට සම්බන්ධ කර ඇති ආකාරයයි.




- (i) ධාරා සැපයුමෙහි අග්‍ර හරහා සමක ප්‍රතිරෝධය ගණනය කරන්න.
- (ii) එක් එක් කාබන් පතුර හරහා විභව අන්තරය ගණනය කරන්න.
- (iii) එක් එක් කාබන් පතුරු හරහා ගමන් කරන




(B) (a) ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිපථවල ප්‍රාන්සිස්ටරයක් භාවිතා කළ හැකි වින්‍යාස මොනවා ද? මෙම වින්‍යාස සරල පරිපථ මගින් විදහා දක්වන්න. මෙවායින් කුමන වින්‍යාසය වර්ධක පරිපථවල බහුලව භාවිතා වේ ද? මේ සඳහා හේතු දෙන්න.

(b) පහත රූපයේ දැක්වෙන්නේ වර්ධකයක් ලෙස ක්‍රියාකරන පොදු විමෝචක වින්‍යාසයේ යොදවා ඇති npn සිලිකන් ප්‍රාන්සිස්ටරයකි. ( $V_{BE} = 0.7V$ )



- (i) ප්‍රාන්සිස්ටරය සඳහා සංක්‍රාමන ලාක්ෂණිකය ඇද එහි ප්‍රාන්සිස්ටරයේ නැවතුම් අවස්ථා සලකුණු කරන්න.
- (ii) පරිපථයේ  $C_1$  හා  $C_2$  ධාරිත්‍රක මගින් ඉටුවන මෙහෙය කුමක් ද?
- (iii) පහත දක්වා ඇති ප්‍රත්‍යාවර්ත වෝල්ටීයතාවය ප්‍රාන්සිස්ටරයට ප්‍රදානය කළ විට කාලය සමග ප්‍රතිදාන වෝල්ටීයතාවයක් කාලය සමග සංග්‍රාහක ධාරාවක් විචලනය වන ආකාරය ප්‍රස්ථාර දෙකක් ඇඳ පෙන්වන්න.



(c) ඉහත රූපයේ දක්වා ඇති ප්‍රාන්සිස්ටර පරිපථයේ  $V_{CC} = 10V$ ,  $R_1 = 8k\Omega$ ,  $R_2 = 2k\Omega$ ,  $R_C = 4k\Omega$ , හා  $R_E = 1k\Omega$  ද වේ. වර්ග මධ්‍යන්‍ය මූල අගය  $0.5mV$  වන ප්‍රත්‍යාවර්ත වෝල්ටීයතාවයක් ප්‍රාන්සිස්ටරයට ප්‍රදානය කරනු ලැබේ. ප්‍රාන්සිස්ටරයේ සරල ධාරා ලාභය 150 ද ප්‍රත්‍යාවර්ත වෝල්ටීයතා ලාභය 100 ක් ද වේ. පහත සඳහන් දේ ගණනය කරන්න.

- (1) පාදමේ විභවය
- (2) විමෝචකයේ විභවය  $\psi$
- (3) විමෝචක ධාරාව  $i_b$
- (4) සංග්‍රාහකයේ විභවය  $\psi_c$
- (5) ප්‍රාන්සිස්ටරය හරහා විභව බැස්ම
- (6) ප්‍රතිදාන වෝල්ටීයතාවයේ කුළු අගය

(d) ස්වයංක්‍රීය යන්ත්‍රණය ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් උණුසුම් හෝ සහ කෝපි ලබාගැනීමට අවශ්‍යව ඇත. මේ සඳහා ප්‍රදානයක් ලෙස උණුසුම් ජලය, කෝප්පය සහ මුදල් ද, ප්‍රතිදානය ලෙස හෝ කරාමය විවෘත වීම හෝ කෝපි කරාමය විවෘත වීම හෝ සලකන්න. මෙහිදී ඉහත ප්‍රදාන තුනෙන් ඕනෑම එකක් සුදානම් වීම අදාළ පරිපථයකින් තාර්කික '1' ලැබේ යැයි ද සුදානම් නොමැති නම් තාර්කික '0' ලැබේ යැයි ද සලකා

- (i) හේ පමණක් ලබාගත හැකි කරාමය  $F_1$
- (ii) කෝපි පමණක් ලබාගත හැකි කරාමය  $F_2$   
සම්බන්ධ කරන තාර්කික පරිපථ දෙක වෙන් වෙන්ව අඳින්න.
- (iii) ඉන්පසු ඉහත (i), (ii) ට අදාළව  $+5V$  ක් ලබාදිය හැකි දෙමං ස්විචයක් මගින් හේ හෝ කෝපි තෝරාගත හැකි වන පරිදි එම පරිපථ නැවත එකතු කර ඇඳ පෙන්වන්න.




10. (A) (a) (i) අනවරත අවස්ථාවේ පරිවරණය කරන ලද දණ්ඩක් දිගේ තාපය ගලායන සිසුතාව සඳහා ප්‍රකාශනයක් ලියන්න. පද හඳුන්වන්න.  
 (ii) යම් ද්‍රව්‍යයක් සඳහා තාප සන්නායකතාව අර්ථ දක්වන්න. ඒකක ලියන්න.
- (b) ද්‍රව්‍ය කිහිපයක තාප සන්නායකතා අගයන් සම්මත SI ඒකකවලින් පහත දැක්වේ.


තඹ - $9.2 \times 10^{-2}$ , අයිස් - $5 \times 10^{-4}$ , විදුරු - $2 \times 10^{-4}$ , ජලය - $1.4 \times 10^{-4}$ , ලී - $0.3 \times 10^{-4}$ , ලෝම රෙදි - $0.1 \times 10^{-4}$ , වාතය - $0.05 \times 10^{-4}$
---

පහත සිද්ධීන් වගුව ඇසුරින් පැහැදිලි කරන්න.


- (i) ශීත කාලවල දී ලෝම රෙදිවලින් නිම වූ කබා ඇඳීමෙන් පුද්ගලයාට උණුසුමක් දැනීම.  
 (ii) යුරෝපා රටවල නිවෙස්වල ජනෙල් විදුරු ස්ථර දෙකකින් නිමවා ඇති අතර එම ස්ථර දෙක අතර වාත ස්ථරයක් පැවතීම.
- (c) පහත රූපයේ පෙන්වා ඇති AD සංයුක්ත දණ්ඩ සකසා ඇත්තේ සමාන හරස්කඩ වර්ගඵල සහිත AB, BC, CD දඬු තුනකිනි. එම දඬු තුනේ තාප සන්නායකතා පිළිවෙලින්  $K_1, K_2, K_3$  වේ. දිග  $L_1, L_2, L_3$  වේ. (දණ්ඩ පරිවරණය කර ඇත.)  
 (i)  $K_1 > K_2 > K_3$  නම් A සිට D දක්වා උෂ්ණත්වය දිග අතර විචලනය  
 (ii)  $K_1 = K_2 > K_3$  නම් A සිට D දක්වා උෂ්ණත්වය දිග අතර විචලනය
- පහත රූපසටහන පිටපත් කරගෙන දල ප්‍රස්තාර සටහන බැගින් වෙන වෙනම ඇඳ දක්වන්න.



- (d) පහත රූපයේ පෙන්වා ඇති අයුරු දඬු දෙකක් ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කර ඇත. AB හා BC දණ්ඩේ දිග පිළිවෙලින්  $L_1, L_2$ , හා හරස්කඩ වර්ගඵල පිළිවෙලින්  $A_1, A_2$  වේ. තාප සන්නායකතාව  $K_1, K_2$  වේ. (දණ්ඩේ තාප ප්‍රතිරෝධය  $(R) = \frac{L}{KA}$  වේ.)




- (i) මෙම සංයුක්ත දණ්ඩ සඳහා යොදා ගත හැකි තනි දණ්ඩේ සමක තාප ප්‍රතිරෝධය  $(R)$  නම්  $R = R_1 + R_2$  බව AB, BC දණ්ඩේ තාප ප්‍රතිරෝධය  $R_1$  හා  $R_2$  ඇසුරින් ලබාගන්න.  
 (ii)  $A_1 = A_2$  නම් සංයුක්ත දණ්ඩේ සමක තාප සන්නායකතාව  $(K)$  සඳහා ප්‍රකාශනයක් ලබා ගන්න.



- A, B, C නම් වූ සමාන දිගැති සමාන හරස්කඩ වර්ගඵල සහිත පරිවරණය කරන ලද ඒකාකාර දඬු තුනක් රූපයේ පෙන්වා ඇති ආකාරයට ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කර ඇත. තාප සන්නායකතා පිළිවෙලින්  $2k, k, 0.5k$  වේ. සංයුක්ත දණ්ඩෙහි එක් කෙළවරක් (A)  $100^\circ\text{C}$  පවත්වාගෙන ඇති අතර අනෙක් විවෘත කෙළවර  $0^\circ\text{C}$  හි පවත්වාගෙන ඇත.
- (i) අනවරත අවස්ථාවේ දී දඬුවල අක්ෂය ඔස්සේ තාපය ගලායාමේ සිසුතාවය ගැන කුමක් කීව හැකි ද?  
 (ii)  $\theta_1$  හි අගය සොයන්න.




(B) පරමාණුවක න්‍යෂ්ටියෙන් නිදහස් කරන ශක්තිය න්‍යෂ්ටික ශක්තිය වේ. න්‍යෂ්ටිය ප්‍රෝටෝන හා නියුට්‍රෝනවලින් සමන්විත වන අතර එය බිඳ වැටීමේ දී හා ගොඩනැගීමේ දී ශක්තිය පිට කරනු ලැබේ. යම් ක්‍රියාවලියක දී න්‍යෂ්ටිය කොටස් කිහිපයකට කැඩීයාම න්‍යෂ්ටික විඛණ්ඩනය ලෙස හඳුන්වයි. එසේම න්‍යෂ්ටි කිහිපයක් එකතු වී බැර න්‍යෂ්ටියක් සෑදීම න්‍යෂ්ටික විලයනය නම් වේ. න්‍යෂ්ටික විඛණ්ඩන ප්‍රතික්‍රියා භාවිතා කර විදුලිය නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා න්‍යෂ්ටික භාජ බලාගාර භාවිතා කෙරේ. ලෝක විදුලි ඉල්ලුමෙන් 17% පමණ මෙම න්‍යෂ්ටික භාජ බලාගාර මගින් සපයනු ලැබේ.



- (a) (i) පරමාණුවක න්‍යෂ්ටියේ බන්ධන ශක්තිය යනු කුමක් ද?  
 (ii) දී ඇති දත්ත භාවිතයෙන් නයිට්‍රජන් න්‍යෂ්ටියේ බන්ධන ශක්තිය MeV වලින් ගණනය කරන්න. ( $m_H = 1.00783u$ ,  $m_n = 1.00867u$ ,  $m({}^{14}_7N) = 14.00307u$ )  
 (බන්ධන ශක්තිය (MeV) =  $\Delta m \times 931.5$  පරමාණුක ස්කන්ධ ඒකකවලින් ගත්විට)
- (b) කාර්මික රටක මුළු විදුලි ඉල්ලුම වන 200,000MW කින් 10% ක ප්‍රමාණයක් න්‍යෂ්ටික භාජ බලාගාරවලින් සපුරා ගැනීමට අදහස් කෙරේ. බලාගාරයක වූ න්‍යෂ්ටික ප්‍රතික්‍රියාකාරකයක් තුළ නිපදවන තාපය, 25% ක කාර්යක්ෂමතාවයකින් යුතුව විදුලි ජනනයට භාවිතා කෙරේ.  ${}^{235}U$  න්‍යෂ්ටියක් විඛණ්ඩනය වූ විට ජනනය කරන තාපය 200MeV ක් වේ. ( $N_A = 6 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ )
- (i)  ${}^{238}U$  විකිරණශීලී මූලද්‍රව්‍යයකි.  ${}^{238}U$  න්‍යෂ්ටියක්  ${}^{206}Pb$  බවට විකිරණශීලී ක්ෂයවීමේ දී පිටකරන  $\alpha$  හා  $\beta$  අංශු සංඛ්‍යාව සොයන්න.  
 (ii)  ${}^{235}U$  න්‍යෂ්ටියකට නියුට්‍රෝනයකින් පහර දීමෙන් න්‍යෂ්ටික ප්‍රතික්‍රියාව ආරම්භ කළ හැක. එම නියුට්‍රෝනයේ ඩී. ට්‍රෝෆ්ලී තරංග ආයාමය  $1.4 \times 10^{-10} \text{ m}$  ක් නම් මේ සඳහා භාවිතා කරන නියුට්‍රෝනයේ වාලක ශක්තිය J වලින් ගණනය කරන්න. ( $\frac{h^2}{m} = 26.24 \times 10^{-41}$  බව සලකන්න.)  
 (iii) න්‍යෂ්ටික බලාගාර මගින් අවුරුද්දක් තුළ නිපදවීමට අපේක්ෂිත විද්‍යුත් ශක්ති ප්‍රමාණය J වලින් කොපමණ ද? (ආසන්න එක් දශම ස්ථානයට වටයන්න)  
 (iv)  ${}^{235}U$  න්‍යෂ්ටියක් විඛණ්ඩනය වීම මගින් නිපදවන විද්‍යුත් ශක්තිය J වලින් සොයන්න.  
 (v) ඉහත අපේක්ෂිත විදුලි ප්‍රමාණය නිපදවීම සඳහා වාර්ෂිකව අවශ්‍ය වන  ${}^{235}U$  මූලද්‍රව්‍ය ස්කන්ධය කොපමණ ද?

(c) න්‍යෂ්ටික බලාගාර තොමැති රටවල බලශක්ති අර්බුදයට විසඳුමක් ලෙස විදුලිය නිපදවීම සඳහා සූර්ය බලය යොදාගත හැක. සූර්ය පැනලයක විදුලිය නිපදවීමේ කාර්යක්ෂමතාව 15% වන අතර එය මත පතිත වන සාමාන්‍ය සූර්ය විකිරණ ශ්‍රාව කිවුකාව  $210 \text{ Wm}^{-2}$  වේ. ආලෝකය සූර්ය පැනලයට ලම්භකව පතිත වන බව උපකල්පනය කරන්න. 500W ක සාමාන්‍ය විදුලි සැපයුමක් පවත්වා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය වන සූර්ය පැනලයේ වර්ගඵලය කොපමණ ද?



- (d) 'බලශක්ති ප්‍රභවයක් ලෙස න්‍යෂ්ටික විලයනය, න්‍යෂ්ටික විඛණ්ඩනයට වඩා සාධනීය විසඳුමක් ලෙස ඉදිරිපත් කළ හැක'
- (i) ඉහත ප්‍රකාශය ඔප්පු කිරීම සඳහා හේතු තුනක් ඉදිරිපත් කරන්න.  
 (ii) පහත D - T ප්‍රතික්‍රියාව සලකන්න. (ඩියුටීරියම් - ට්‍රිටියම් විලයනය)  
 ${}^2_1H + {}^3_1H \rightarrow {}^4_2He + n$  ( $c = 1.6 \times 10^{10} \text{ C}$ ,  $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ )
- (1) ඉහත ප්‍රතික්‍රියාවේ දී නිදහස් වන ශක්ති ප්‍රමාණය MeV වලින් දෙන්න.  
 ( $m({}^2_1H) = 2.014102 \text{ u}$ ,  $m({}^3_1H) = 3.016049 \text{ u}$  හා  $m({}^4_2He) = 4.002603 \text{ u}$ )  
 (2) D හා T න්‍යෂ්ටිවල අරය 2fm බැගින් වන බව සලකන්න. ඒවා අතර ඇතිවන කුලෝම් විකර්ෂණ බලය මැඩ පැවැත්වීමට අවශ්‍ය වාලක ශක්තිය, D - T පද්ධතිය යම් උෂ්ණත්වයක දී වාතය තුළ පවතින විට ඇති විද්‍යුත් විභව ශක්තියට සමාන වේ. D - T පද්ධතිය පවත්වා ගැනීමට අවශ්‍ය වාලක ශක්තිය කොපමණ ද?  
 (3) එසේ නම් ඉහත විලයන ප්‍රතික්‍රියාව ආරම්භ කිරීම සඳහා D - T අඩංගු වාතය කුමන උෂ්ණත්වයකට රත් කළ යුතු වේ ද?